



KULTOVNÍ AMERICKÉ MIXÉRY S PLANETÁRNÍM MIXOVÁNÍM

- nejodolnější a nejvýkonnější ve své třídě
- najednou dokáže zpracovat 7 půlkilových bochánků těsta
- ušlehá 19 vajec nebo 2 litry smetany
- pokročilý systém kontroly práce mixéru a dostatečný výkon komponentů zaručuje dokonalý přehled nad celým procesem



Kuchyňský robot Professional 6,9 l

kód	barva	W	kg	cena/ks
AI-5KSM7990XEER	červená	500	13	Kč
AI-5KSM7990XE5M	šedá	500	13	Kč
AI-5KSM7990XEWH	bílá	500	13	Kč

- celokovová konstrukce, přesné kovové převody a ovládání
- 10 stupňů regulace rychlosti
- účinný motor o výkonu 1,3 HP s přímým převodem
- veškeré příslušenství z nerezové oceli, v sestavě je nerezová mísa o objemu 6,9 l, metla, hnětací hák, plochý šlehač, štít



Metla

kód	cena/ks
AI-5K7EW	Kč
Nerezové provedení.	



Hnětací hák

kód	cena/ks
AI-5K7SDH	Kč
Nerezové provedení.	



Plochý šlehač

kód	cena/ks
AI-5K7SFB	Kč
Nerezové provedení.	



Mísa 6,9 l

kód	cena/ks
AI-5K7SBB	Kč
Nerezové provedení.	

KitchenAid



Kuchyňský robot Heavy Duty 6,9 l

kód	barva	W	kg	cena/ks
AI-5KSM7591XEER	červená	500	13	Kč
AI-5KSM7591XE5M	šedá	500	13	Kč
AI-5KSM7591XEWH	bílá	500	13	Kč

- celokovová konstrukce, přesné kovové převody a ovládání
- 10 stupňů regulace rychlosti
- účinný motor o výkonu 1,3 HP s přímým převodem
- součástí balení je nerezová mísa 6,9 l, nerezová metla, kovový hnětací hák, kovový plochý šlehač, štít



Metla

kód	cena/ks
AI-5K7EW	Kč
Nerezové provedení.	



Hnětací hák

kód	cena/ks
AI-5K7DHH	Kč
Nikl s antiadhezní úpravou.	



Plochý šlehač

kód	cena/ks
AI-5K7FBB	Kč
Nikl s antiadhezní úpravou.	



Mísa 6,9 l

kód	cena/ks
AI-5K7SBB	Kč
Nerezové provedení.	



Plastový štít

kód	cena/ks
AI-5K7PS	Kč



Kuchyňský robot Heavy Duty 5 l

kód	barva	W	kg	cena/ks
AI-5KPM5EER	červená	315	12	Kč
AI-5KPM5EWH	bílá	315	12	Kč

- celokovová konstrukce, přesné kovové převody a ovládání
- regulace rychlosti
- účinný motor s přímým převodem
- součástí balení je nerezová mísa 5 l, nerezová metla, hliníkový hnětací hák, hliníkový plochý šlehač, štít



Metla

kód	cena/ks
AI-5K5AWW	Kč
Nerezové provedení.	



Hnětací hák

kód	cena/ks
AI-5K5ADH	Kč
Aluminium, nylonový povrch.	



Plochý šlehač

kód	cena/ks
AI-5K5ABB	Kč
Aluminium, nylonový povrch.	



Mísa 5 l

kód	cena/ks
AI-5K5ASB	Kč
Nerezové provedení.	



Plastový štít

kód	cena/ks
AI-5K51PS	Kč



MIXÉRY

Hamilton Beach
COMMERCIAL

Hamilton Beach je jeden z lídrů na trhu kuchyňských spotřebičů a ročně prodá kolem 34 milionů produktů. Společnost si zakládá na kvalitě, širokých možnostech a perfektní zákaznické péči.



Mixér Eclipse

kód	W	výkon HP	cena/ks
-----	---	----------	---------

HB-H755 1 000 3 **Kč**

Součástí základna, nádoba a krycí štít.

- 220-240V
- váha balení 6,3 kg
- rozměr 216 x 286 x 470 mm
- nádoba polykarbonát – objem 2 l
- záruka 3 roky



Jeden z nejtišších profesionálních mixérů na světě. Redukce hluku je velice důležitá ze všech různých důvodů. Technologie QuietBlend dramaticky snižuje hluk při mixování. Samozřejmostí je možnost zabudování.



Vysoká odolnost vůči vlhkosti. Tato odolnost je testovaná na přístroji, který simuluje déšť. Dokáže to váš mixér?



Právě krycí štít dělá z mixéru Eclipse pravděpodobně nejlepší komerční mixér na světě. Maximální výška otevřeného štítu je pouhých 56 cm. Proto jeho instalaci a zabudování nebrání skoro nic.



Wave-Action systém s unikátním tvarem nádoby a nože zajistí 100% účinnost a skvělý krémový výsledek při každém užití. Běžné mixéry otáčejí obsah kolem nádoby, a proto se celý obsah nepromixuje dostatečně.



Odšťavňovač citrusů Juicer

kód	cena/ks
-----	---------

HB-HCJ967-CE **Kč**

- 220-240V
- rozměr 260 x 254 x 470 mm
- odolný kovový kryt
- 3 velikosti zesílených výstředníků
- snadné čištění – odjímatelné sítko, miska a výstředníky



OTTO



Odšťavňovač Otto

kód	W	V	cena/ks
HB-HJE960	1 200	220-240 V	Kč

Součástí základna, nádoba a krycí štít.

- váha balení 34,3 kg
- rozměr 286 × 216 × 470 mm
- nádoba – objem 11 l



OTVOR

Velký průměr otvoru zajišťuje vysoký komfort užívání a rychlost obsluhy.



HUBICE

Parkovací pozice hubice zabírají Velký objem odpadní nádoby zajišťuje rovněž rychlost a komfort obsluhování stroje.



VELKÁ NÁDOBA

Velký objem odpadní nádoby zajišťuje rovněž rychlost a komfort obsluhování stroje.



Tournant kuchyňský mixér

kód	W	výkon HP	cena/ks
HB-F600S-CE	750	3	Kč
náhradní nerezová nádoba 1,8 l			Kč
HB-6126-HBF600S			Kč
náhradní polykarbonátová nádoba 1,8 l			Kč
HB-6126-HBF600			Kč
náhradní sada nožů			Kč
HB-98455			Kč

- FUNKCE/míchání, mixování, sekání, šlehání
- rozměr 178 × 229 × 483 mm
- nerezová nádoba – objem 1,9 l



Rio Blender s nerezovou nádobou

kód	W	cena/ks
HB-B255S-CE	450	Kč
náhradní nerezová nádoba 0,95 l		Kč
HB-6126-255S-CE		Kč
sada nožů		Kč
HB-98455		Kč

- speciální systém mixování
- 220/240 V
- nerezová nádoba – objem 0,95 l
- 2 rychlosti + pulzní systém
- rozměr 406 × 165 × 203 mm



Drink Mixer

kód	rozměr mm	cena/ks
HB-HMD400-CE	318 × 521 × 229	Kč

- výkonný 900 W motor
- 220/240 V
- nádoba nerez – objem 0,9 l
- bezpečné zapnutí a vypnutí vložením nádoby



Tango Blender

kód	rozměr mm	cena/ks
HB-H455-CE	165 × 387 × 203	Kč
náhradní nádoba		Kč
HB-6126-455-CE		Kč
sada nožů		Kč
HB-98455		Kč

- mixuje celý obsah
- kovový převod
- výkonný 600 W motor
- 220/240 V
- nádoba plast – objem 1,4 l
- 2 rychlosti + pulzní systém
- vlefinový časovač



Food Blender kuchyňský

kód	W	výkon HP	cena/ks
HB-F510S-CE	600	1	Kč
náhradní nerezová nádoba 1,8 l			Kč
HB-6126-510S-CE			Kč
náhradní sada nožů			Kč
HB-98455			Kč

- FUNKCE/míchání, mixování, sekání, šlehání
- rozměr 190 × 210 × 515 mm
- nerezová nádoba – objem 1,8 l



Rio Blender s plastovou nádobou

kód	W	cena/ks
HB-B255-CE	450	Kč
náhradní plastová nádoba 1,4 l		Kč
HB-6126-455-CE		Kč
sada nožů		Kč
HB-98455		Kč

- speciální systém mixování
- 220/240 V
- nádoba plast – objem 1,4 l
- 2 rychlosti + pulzní systém
- rozměr 165 × 203 × 406 mm



Drink Mixer

kód	rozměr mm	cena/ks
HB-HMD200-CE	165 × 521 × 171	Kč

- výkonný 300 W motor
- 220/240 V
- nádoba nerez – objem 0,9 l
- bezpečné zapnutí a vypnutí vložením nádoby



Bar Blender

kód	rozměr mm	cena/ks
HB-B908R-CE	165 × 387 × 203	Kč
náhradní polykarbonátová nádoba 1,3 l		Kč
HB-6126-908R		Kč
náhradní nerezová nádoba 0,95 l		Kč
HB-6126-908S		Kč
sada nožů		Kč
HB-98908R		Kč

- všestranné mixování
- výkonný 400 W motor
- 220/240 V
- nádoba plast – objem 1,3 l
- 1 rychlost + pulzní systém





Summit Blender

kód	rozměr mm	cena/ks
-----	-----------	---------

HB-H850-CE	5229 x 483 x 305	Kč
-------------------	------------------	----

sada pro zabudování

HB-CK650		Kč
-----------------	--	----

náhradní nádoba 1,4 l

HB-6126-600		Kč
--------------------	--	----

náhradní nádoba 1,8 l

HB-6126-650		Kč
--------------------	--	----

sada nožů

HB-98650		Kč
-----------------	--	----

- všestranné mixování
- výkonný 880 W motor
- 220/240 V
- programovatelné cykly – rychlé nastavení jednotlivých drinků bez zbytečných prostojů
- automatické vypínání při optimální konzistenci nápoje
- automatické vypnutí při sejmutí či špatném usazení nádoby



Tempest Blender

kód	rozměr mm	cena/ks
-----	-----------	---------

HB-H650-CE	5178 x 457 x 203	Kč
-------------------	------------------	----

protihlukový štít

HB-QS850		Kč
-----------------	--	----

náhradní nádoba 1,4 l

HB-6126-600		Kč
--------------------	--	----

náhradní nádoba 1,8 l

HB-6126-650		Kč
--------------------	--	----

sada nožů

HB-98650		Kč
-----------------	--	----

- všestranné mixování
- výkonný 880 W motor
- 220/240 V
- nádoba polykarbonát – objem 1,8 l
- pro nejdéletrvající provoz
- časovač



TYČOVÉ MIXÉRY

Řada tyčových mixérů Big Rig je navržena tak, aby se stala spolehlivým pracovním pomocníkem v každé kuchyni. Díky nejvýkonnějšímu motoru ve své třídě* mixéry snadno mixují, sekají, vytváří pyré a emulgují. Ergonomická rukojeť a jedinečný patentovaný barevný volič rychlosti ThumbDrive™ navíc poskytují komfort i v rušné kuchyni. Big Rig nabízí přenosnost a všestrannost pro vytváření velkých dávek pokrmů s ušetřením vašeho času, bez ztráty na jejich kvalitě, a to vše při menším počtu znečištěných nádob. Nepřetržitý provoz umožňuje obsluhu rychle zvládnout velkoobjemové mixování. Navíc se na produkty stahuje dvouletá záruka, která činí z Big Rig chytrou volbu pro profesionální gastronomické provozy.



Tyčový mixér Big Rig

kód	celkový rozměr cm	nástavec cm	pro objem l	cena/ks
HB-HMI012	78 x 21,6	305	23 1	Kč
HB-HMI014	82 x 21,6	355	53 1	Kč
HB-HMI016	88 x 21,6	406	87 1	Kč
HB-HMI018	93 x 21,6	457	121 1	Kč
HB-HMI021	100 x 21,6	533	158 1	Kč

* 120 V motor jednotky je dimenzován na 800 W a motor jednotky 230 V na 1 000 W



Nástavec na metly pro tyčové mixéry HMI

kód	rozměr cm	cena/ks
HB-HMI02W	49 x 11	Kč



Francouzská značka Dynamic má ve své nabídce široké portfolio vysoce kvalitních zařízení. Klade velký důraz na detail, kvalitu, přesnost.



SPOLEHLIVOST


Jednoduchý design a materiály nejvyšší kvality použité při výrobě, zajišťují výjimečnou spolehlivost výrobků od značky Dynamic. Díky své technologii se jedná o extrémně efektivní zařízení.

INOVACE

Dynamic patří mezi světové lídry mezi výrobci profesionálních mixérů. Existuje celá řada unikátních řešení, které jsou dostupné pouze u této značky.

HYGIENA

Multifunkční, specializované příslušenství zaručuje také hygienickou nezávadnost. Výhodou je jednoduchost pro každodenní používání a snadná údržba.



DYNAMIX® JUNIOR



MASTER SMX



DYNACUBE



KAPACITA AŽ 300 KG/H NEBO 400 PORCÍ

HYGIENA	drobné příslušenství lze mýt v myčce
KOMFORT	tichý motor – 50 dB, bez vibrací
VŠESTRANNOST	navrženo pro leváky i praváky
VÝKON	zvýšený výkon s největšími kotouči na trhu
KVALITA	disky jsou vyrobeny z nerezové oceli
EKOLOGIE	více než 90 % komponentů je recyklovatelných



N

Kráječ zeleniny 18/10, polykarbonát

kód	W	ot/min	cena/ks
DY-CL121	1100	320/720	1 Kč

Kráječ využijete pro strouhání a krájení zeleniny i ovoce. Obsahuje ergonomický, oboustranný posunovač/rukojeť z nerezové oceli, dále jednoduše použitelný vodotěsný ovládací panel s tlačítkem on/off s regulátorem rychlosti (5 rychlostních stupňů). Má automatický start pomocí tlačítka rukojeti a automatickou magnetickou detekci pro celkovou bezpečnost obsluhy. Funkce «PULSE» a «REVERSE» jsou dostupné pouze v režimu FOOD PROCESSOR. Jeho dvě náspyky slouží pro všechny druhy zeleniny – široká náspyk (217 cm²) pro vkládání objemné zeleniny (zelí, celer atd.) a válcová náspyk (pr. 6,5 cm) na dlouhou zeleninu (cuketa, okurka aj.). Praktický boční otvor s průchodem 20 cm slouží k instalaci 20 cm hluboké sběrné nádoby GN. Ke kráječům mimo jiné patří velký výběr příslušenství, což umožňuje širokou škálu různých řezů. Přináší i zvýšený výkon díky největším kotoučům na trhu o průměru 225 mm. Všechny části přicházející do styku s potravinami lze snadno vyjmout a mýt v myčce nádobí.

N

Robot 18/10, polykarbonát

kód	W	ot/min	cena/ks
DY-CL222	1100	320/720	1 Kč

Kuchyňský robot určený na zpracování masa, tataráků, majonéz, salátových dresinků, omáček, polévek, pestů i dezertů a krémů. Profesionální nůž má patentovanou čepel s obrácenými frézami a je konstruován pro rychlé sekání a míchání. Najednou umožňuje zpracovat suroviny v objemu až 4,5 l. Robot disponuje 10 rychlostmi (350 až 3500 ot/min), pulzní a inverzní funkcí, LED displejem a tichým motorem. Obsahuje nerezovou misku a víko z kopolyesteru Tritan, vybavené ručním škrábacím ramenem pro zamezení přetváření a také lepší míchání. Ve výbavě má rychloupínací systém se sponou a možnost přidávat přísady během přípravy bez otevření víka. Skvělá je i magnetická detekce, která zabrání spuštění spotřebiče – zastaví se, jakmile zjistí jakýkoliv typ nevhodného použití. Všechny odnímatelné části lze mýt v myčce nádobí.

N

2v1 Kráječ s robotem 18/10, polykarbonát

kód	W	ot/min	cena/ks
DY-CL322	1100	320/720	1 Kč

Univerzální zařízení – kombinuje funkce robota s kráječem (DY-CL121 + DY-CL222).



Všechny disky jsou kompatibilní s DY-CL121, CL122, CL322.



N

Disk strouhací 18/10

kód	řez 1/mm	cena/ks
DY-CL2002	2	1 Kč
DY-CL2003	3	1 Kč
DY-CL2005	5	1 Kč
DY-CL2009	9	1 Kč

N

Set disků PIZZA 18/10

kód	cena/ks
DY-CL6000	1 Kč

set obsahuje krájecí disky 2,4/4 mm, strouhací disk 7 mm

N

Set disků CATERING 18/10

kód	cena/ks
DY-CL6002	1 Kč

set obsahuje krájecí disky 0,5/2,5/5/11 mm, strouhací disk 2/5 mm, Julienne 4 x 4 mm, disk kostky 10 x 10 mm

N

Disk plátky 18/10

kód	řez 1/mm	cena/ks
DY-CL1005	0,5	1 Kč
DY-CL1015	1,5	1 Kč
DY-CL1025	2,5	1 Kč
DY-CL1030	3,0	1 Kč
DY-CL1040	4,0	1 Kč
DY-CL1050	5,0	1 Kč
DY-CL1070	7,0	1 Kč
DY-CL1080	8,0	1 Kč
DY-CL1090	9,0	1 Kč
DY-CL1110	11,0	1 Kč
DY-CL1120	12,0	1 Kč
DY-CL1130	13,0	1 Kč

N

Disk Julienne 18/10

kód	řez 1/mm	cena/ks
DY-CL3032	3 x 2	1 Kč
DY-CL3042	4 x 2	1 Kč
DY-CL3044	4 x 4	1 Kč
DY-CL3052	5 x 2	1 Kč
DY-CL3055	5 x 5	1 Kč
DY-CL3088	8 x 8	1 Kč

N

Set disků BUFET 18/10

kód	cena/ks
DY-CL6001	1 Kč

set obsahuje krájecí disky 1,5/3/5 mm, strouhací disk 2 mm

N

Stojan na disky, polypropylén

kód	cena/ks
DY-CL7000	1 Kč

vhodné pro montáž na stěnu

NAVRŽENO NA PŘÍPRAVU MENŠÍCH PORCÍ JÍDLA

KOTROLA RYCHLOSTI

HYGIENA možnost demontování jednotlivých součástí pro snadné čištění

KOMFORT nízká hmotnost pro snadné používání

VŠESTRANNOST řada příslušenství pro různorodé použití



Mixér Dynamix Mini 160

1/4 L

kód	ø cm	W	kg	cena/ks
DY-MX050	7	220	1	Kč

regulace otáček/0–13 000 za minutu

Mixér Dynamix Mini 190

1/8 L

kód	ø cm	W	kg	cena/ks
DY-MX090	7	250	1,2	Kč

regulace otáček/0–13 000 za minutu

Mixér Dynamix Mini 190 s nástavou Foodmill

1/4 L

kód	W	kg	cena/ks
DY-MX100	220	1	Kč

regulace otáček/0–13 000 za minutu

Dynamix set

1/4 L

kód	W	kg	cena/ks
DY-MF052	220	1	Kč

set Dynamix Mini 160 + metlička DY-AC516

Mixér Dynamix Mini 160

1/4 L

kód	ø cm	W	kg	cena/ks
DY-MX055	7	220	1	Kč

dvě rychlosti/8 000' a 13 000' otáček/minutu

Mixér Dynamix Mini 190

1/8 L

kód	W	kg	cena/ks
DY-MX095	250	1,2	Kč

dvě rychlosti/8 000' a 13 000' otáček/minutu

PŘÍSLUŠENSTVÍ DYNAMIX

Nástavec puree

1/5 KG

kód	ø cm	kg	cena/ks
DY-AC517	12,6	1	Kč

Nástavec Foodmil

1/4 L


kód	ø cm	kg	cena/ks
DY-AC560	16	1	Kč

Metlička

kód	ø cm	kg	cena/ks
DY-AC516	18,5	1	Kč

Základna/stojan

kód	kg	cena/ks
DY-SM030	1	Kč



FOODMIL NÁSADA
Mixovaný obsah je nasávaný a drcen, poté vymrštěn skrz otvory ven. Rozmělňuje dokonce rybí kosti a vláčna v zelenině. Eliminuje dodatečné použití sítky.

Nádoba na mixování

kód	objem l	kg	cena/ks
DY-AC510	1	1	Kč

NÁHRADNÍ NOŽE DYNAMIX

Set nožů 18/10, titan a nerez

kód	kg	cena/ks
DY-AC540	1	Kč

NŮŽ 4× OSTRÍ/
polévky, krémy, marmelády, těsta, palačinky, emulze, smoothie

NŮŽ 2× OSTRÍ/
zeleninové polévky, zeleninové pyré, masná a rybí jídla

SKIMMER DISC/
bylinné a sýrové omáčky, majonéza, cukrářské krémy

BEATER DISC/
šlehačka, bílkový sníh, mléčné koktejly

NEJLEHČÍ MIXÉRY NA TRHU VE SVÉ KATEGORII

KOTROLA RYCHLOSTI

- HYGIENA
 - KOMFORT
 - VŠESTRANOST
 - BEZPEČNOST
- možnost demontování jednotlivých součástí pro snadné čištění
nízká hmotnost pro snadné používání
řada příslušenství pro různorodé použití
odemykací funkce pro větší bezpečí v provozu



Mixér Junior/monoblok

kód	ø cm	W	ot/min	kg	cena/ks
DY-MX020	9,4	270	11	1,7	1

pevná neměnná mixovací tyč

Motor Junior

kód	ø cm	W	kg	cena/ks
DY-AC100	9,4	270	1,7	1

regulace otáček/0–12 000 za minutu


JUNIOR PŘÍSLUŠENSTVÍ



Set Junior Combi

kód	W	cena/ks
DY-MX022	270	1

set obsahuje AC100 + AC101 + AC102



Mixovací tyč

kód	ø cm	cena/ks
DY-AC101	22,5	1



XL Mixovací tyč

kód	ø cm	cena/ks
DY-AC105	300	1



Metlička

kód	ø cm	cena/ks
DY-AC102	18,5	1



Nástavec Foodmil

kód	ø cm	cena/ks
DY-AC066	22,5	1



Nástavec puree

kód	ø cm	cena/ks
DY-AC103	18,5	1

NEPŘEKONATELNÁ VŠESTRANOST

KOTROLA RYCHLOSTI

- HYGIENA
 - KOMFORT
- díky systému CleanUp jsou součásti mixérů jednoduše a rychle demontovatelné, snadno se udržují
nízká hmotnost pro snadné používání a plynulé nastavení rychlosti



CleanUp
Mixér Master/monoblok

kód	ø cm	W	ot/min	kg	cena/ks
DY-MX005	11	600	10 500	3,4	1

pevná neměnná mixovací tyč



CleanUp
Mixér Master 500/monoblok

kód	ø cm	ø cm	W	ot/min	kg	cena/ks
DY-MX045	11	80	600	9 500	3,6	1

pevná neměnná mixovací tyč



CleanUp
Motor Master

kód	ø cm	ø cm	W	kg	cena/ks
DY-AC001	12,2	35	600	3,4	1

regulace otáček/3 500–10 500 za minutu



CleanUp
Set Master Combi

kód	cena/ks
DY-MF002	1

set obsahuje DY-AC001 + AC002 + AC003



kód	°cm	ks	cena/ks
DY-AC002-H	41	1	Kč



kód	°cm	ks	cena/ks
DY-AC500	50	1	Kč



kód	°cm	ks	cena/ks
DY-AC070	40	1	Kč



kód	°cm	ks	cena/ks
DY-AC003	24,5	1	Kč



kód	°cm	ks	cena/ks
DY-AC004	42	1	Kč



kód	°cm	ks	cena/ks
DY-AC200	60	1	Kč



kód	objem l	ks	cena/ks
DY-AC055	5	1	Kč



kód	°cm	ks	cena/ks
DY-SM020	13,5	1	Kč



MIXÉRY URČENÉ DO ZÁTĚŽOVÝCH PROVOZŮ



HYGIENA možnost demontování jednotlivých součástí pro snadné čištění
KOMFORT nízká hmotnost pro snadné používání
VŠESTRANNOST řada příslušenství pro různorodé použití



CleanUP System Mixér SMX 700 Turbo							
kód	ø cm	°cm	W	ot/min	kg	ks	cena/ks
DY-MX040	12,5	87	925	11 000	6,5	1	Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ SMX



kód	°cm	ks	cena/ks
DY-AC072	43	1	Kč



kód	ks	cena/ks
DY-SM020	1	Kč

CleanUP System

VYBRANÉ MIXÉRY VYČISTÍTE SNADNO
DÍKY SYSTÉMU DYNAMIC CLEAN'UP!



Inovativní řešení umožňuje, zcela a snadno,
vyjmout nohu, zvon a nůž mixéru!

TOMGAST

TOMGAST



ČÍSLO JEDNA MEZI MANUÁLNÍMI KRÁJEČI NA TRHU

HYGIENA	jednoduché čištění
KOMFORT	snadná manipulace, rychlá příprava a bezpečná práce
VŠESTRANNOST	použijte různé nože k dosažení požadovaných výsledků



Kráječ, polykarbonát

kód	ø cm	h cm	kg	ks	cena/ks
DY-CL010	40	33	3,1	1	Kč

manuální kráječ zeleniny



Odstředivka na salát, polykarbonát

kód	ø cm	h cm	kg	ks	cena/ks
DY-E001	33	42	2,4	1	Kč

objem 10 l

DYNACUBE PŘÍSLUŠENSTVÍ



Kráječ nůž 17 mm

kód	ks	cena/ks
DY-AC064	1	Kč

18/10



Kráječ nůž 10 mm

kód	ks	cena/ks
DY-AC062	1	Kč

18/10



Kráječ nůž 14 mm

kód	ks	cena/ks
DY-AC063	1	Kč

18/10



Kráječ nůž 8,5 mm

kód	ks	cena/ks
DY-AC061	1	Kč

18/10

OSTATNÍ TECHNOLOGIE

Profesionální kuchyně si žádá perfektní gastronomické zařízení zajišťující kvalitu, rychlost, plynulost i bezpečnost. Naše nabídka technologického vybavení vám poskytne široký sortiment špičkových produktů, které usnadňují práci a z kvalitnějších požadovaný výsledek.





SOUS VIDE



PASTO sous vide GN 1/1

kód	objem l	rozměr cm	cena/ks
-----	---------	-----------	---------

T-GTP01	26	55 × 33 × 23	Kč
----------------	----	--------------	-----------

- příkon 1 400 W
- rychlé nahřívání, časovač 0 až 999 minut s alarmem
- žádné pohyblivé části, jednoduché čištění
- součástí balení je poklice



Vortice sous vide cirkulační

kód	rozměr cm	cena/ks
-----	-----------	---------

T-GTV01	33 × 12 × 17	Kč
----------------	--------------	-----------

- příkon 1 300 W
- kompaktní konstrukce, LCD displej
- pro nádoby do objemu max. 50 l, hloubka nádoby minimálně 15 cm (9 mm minimální ponor)



Sáčky vakuovací 100 ks

kód	mikrony	rozměr cm	cena/ks	kód	mikrony	rozměr cm	cena/ks
T-1525-100	100	25 × 15	Kč	T-2535-85	85	35 × 25	Kč
T-2025-100	100	20 × 25	Kč	T-4030-85	85	40 × 30	Kč
T-2030-100	100	30 × 20	Kč	T-1520-70	70	20 × 15	Kč
T-2535-100	100	35 × 25	Kč	T-1525-70	70	25 × 15	Kč
T-1520-85	85	20 × 15	Kč	T-2030-70	70	30 × 20	Kč
T-1525-85	85	25 × 15	Kč	T-2535-70	70	20 × 30	Kč
T-2025-85	85	20 × 25	Kč	T-1520-60	60	20 × 15	Kč
T-2030-85	85	30 × 20	Kč				

TENDERIZÉR


jednoduchý aretační šroub
pro výměnu nástroje

madlo pro snadnou
manipulaci

silný elektrický motor 735 W
shodný pro mlýnek i tenderizér



výměna nástroje



1 036 nožů – záruka
dokonalé a rychlé práce



snadné „odjištění“
a otvírání nádoby



Elektrický tenderizér

kód	kg	rozměr cm	cena/ks
-----	----	-----------	---------

VI-VEL	28	49 × 41 × 22	Kč
---------------	----	--------------	-----------

tenderizér má 1 036 nožů, zpracuje až 400 plátků
masa za hodinu

- příkon 735 W
- snadné odpojení a čištění
- v sestavě motorová jednotka a přípojný tenderizér
- možnost dokoupení mlýnku na maso
- významně snižuje ztrátu hmotnosti masa při přípravě



Elektrický mlýnek na maso

kód	kg	rozměr cm	cena/ks
-----	----	-----------	---------

VI-MMS	32	58 × 38 × 22	Kč
---------------	----	--------------	-----------

náhradní mlýnek

VI-MWIL **Kč**

mléci šnek, posunovač, dvě desky ø 6 a 8 mm,
mlýnek ø 12 cm, otočný nůž 18/10

- příkon 735 W
- snadné odpojení a čištění
- v sestavě motorová jednotka a mlýnek



Deska do mlýnku na maso

kód	ø mm	cena/ks
-----	------	---------

VI-MMS-S3	3	Kč
VI-MMS-S4	4	Kč
VI-MMS-S5	5	Kč

nutno dokoupit zvlášť, není součástí balení



Váha kuchyňská

kód	kg	rozměr cm	cena/ks
VAH-1	2,8	26 × 13,7 × 28,7	Kč
vážní plocha 23 × 19			

- nerezová vážná plocha, kryt váhy je plastový
- napájecí adaptér nebo 6× monočlánek D 1,5 V
- váživost do 10/20 kg
- tárování, nulování, funkce HOLD (zprůměrování váhy za několik posledních vážení)
- při používání napájení ze sítě, vyjměte baterie z váhy



Váha na porce

kód	kg	rozměr cm	cena/ks
VAH-10	3	25 × 11 × 28	Kč
vážní plocha 22,6 × 18,8 cm			

- nerezová vážná plocha, kryt váhy je plastový
- AC 230 V přes síťový napájecí zdroj DC6V/0,5A
- váživost do 15/30 kg
- tárování, nulování, počítání kusů, limitní vážení



Váha kuchyňská neověřená

kód	kg	rozměr cm	cena/ks
VAH-5	2,8	26 × 13,7 × 28,7	Kč
vážní plocha 23 × 19 cm			

- nerezová vážná plocha, kryt váhy je plastový
- napájecí adaptér nebo 6× monočlánek D 1,5 V
- váživost do 4/10 kg
- tárování, nulování, funkce HOLD (zprůměrování váhy za několik posledních vážení)



Váha závažná do skladu

kód	kg	rozměr cm	cena/ks
VAH-7	4,1	32,5 × 31,5 × 5	Kč
vážní plocha 33 × 32			

- napájecí adaptér nebo baterie 6× AA 1,5 V
- váživost do 100 kg, dílek 20 g
- váha má oddělený displej od vážné plochy 1,5 m dlouhým kabelem
- pro vážení ve skladu a zázemí provozoven



Váha kuchyňská voděodolná

kód	kg	rozměr cm	cena/ks
VAH-2	2,8	26 × 13,7 × 28,7	Kč
vážní plocha 23 × 19			

- nerezová vážná plocha, kryt váhy je plastový
- napájecí adaptér nebo 6× monočlánek D 1,5 V
- váživost do 10/20 kg
- tárování, nulování, ES ověření, funkce HOLD (zprůměrování váhy za několik posledních vážení), automatické vypínání váhy
- zvýšená odolnost vůči vodě a prachu IP-65
- při používání napájení ze sítě, vyjměte baterie z váhy



Váha kapesní

kód	kg	rozměr cm	cena/ks
VAH-6	0,1	6 × 2 × 12	Kč
vážní plocha 5 × 5,5			

- napájení 2× AAA baterie
- váživost do 500 g
- pro kontrolní vážení



Váha můstková

kód	kg	rozměr cm	cena/ks
VAH-3	15	46 × 75,5 × 67,5	Kč
vážní plocha 46 × 57			

- nerezová vážná plocha, konstrukce váhy je ocelová
- napájecí adaptér AC 230 V
- váživost do 60/150 kg
- tárování, nulování, limit vážení, počítání



Maximálně jednoduchý pro obsluhu. Stačí přidat rýži, vodu a stisknout jedno tlačítko. Navíc po dokončení se automaticky přepne do udržovacího módu, aby se rýže nerozvařila. Dvojité stěna pomáhá udržovat teplotu a šetřit energii. Do odkapávací nádoby stéká kondenzovaná voda, čímž zamezuje kapání mimo přístroj a udržuje čisté pracovní prostředí. Vyhřívání je i poklice, jejíž vložku lze demontovat pro snadné čištění. Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem se dá rovněž vyjmout pro jednoduchou údržbu.



Rýžovar

kód	objem l	počet kopečků	rozměr cm	cena/ks
HB-37560R	14	60	39 × 46	Kč
HB-37540	9	40	33,5 × 41	Kč

součástí balení je lopatka a odměrka

- HB-37560R – příkon 1 950 W, 220–240 V, 50/60 Hz
- HB-37540 – příkon 1 250 W, 220–240 V, 50/60 Hz
- HB-37560R váha balení 11,5 kg, HB-37540 váha 7 kg
- nerezové opláštění
- spouští se jedním tlačítkem, ve chvíli, kdy je rýže hotová, přepne se do udržovací fáze a rýži jen ohřívá
- vyjimatelná vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem
- vyhřívání je i poklice, pro rychlejší a rovnoměrnější vaření
- vyjimatelná kondenzační nádoba pro vodu, která se uvolní během vaření
- kromě všech druhů rýže umí vařit také těstoviny, ovesné vločky či krupici



Termoska 18/10

kód	objem l	cena/ks
CT20	2	Kč



Termoska 18/10

kód	objem l	cena/ks
SC20	2	Kč

VÝROBNÍKY HORKÉ VODY



Výrobník horké vody TOMGAST

kód	objem l	rozměr cm	cena/ks
TG-100-10	10	30	Kč

- příkon 2 400 W
- doba ohřevu 40–60 minut
- těleso oddělené od nádoby
- termostat



Výrobník horké vody TOMGAST

kód	objem l	rozměr cm	cena/ks
TG-100-20	20	30	Kč

- příkon 2 400 W
- doba ohřevu 40–60 minut
- těleso oddělené od nádoby
- termostat

AUTOMATY NA HORKOU VODU A KÁVU

Ohřívají vodu pomocí topné spirály, která je oddělena od nádoby. Nepřichází tak do kontaktu s vodou, což výrazně prodlužuje životnost produktu. Automat na kávu funguje na principu překapávání: Do nerezového mikrosítka se nasype mletá káva a spustí se režim překapávání, po dokončení se vyjme sítko a automat dále udržuje teplotu již hotové kávy. DUO-TEC je čerpací stanice připojená na přívod vodovodní baterie. Tato varianta výrazně usnadňuje přípravu, protože se automaty napouští přímo u výdeje.



Automat na kávu Hogastra 18/10

kód	objem l	rozměr cm	cena/ks
CNS-100	12,5	¥53	Kč

- příkon 1 600 W/220 V
- nerezový filtr, délka kabelu 1,5 m
- překapává při 95 °C, udržuje při 83 °C
- čas přípravy 62 šálků/50 minut
- termos s nedostatkem vody se vypne po 30 s



Automat na kávu Hogastra 18/10

kód	objem l	rozměr cm	cena/ks
CNS-130	16,5	¥57	Kč

- příkon 1 600 W/220 V
- nerezový filtr, délka kabelu 1,5 m
- překapává při 95 °C, udržuje při 83 °C
- čas přípravy 82 šálků/70 minut
- termos s nedostatkem vody se vypne po 30 s



Automat na kávu Hogastra 18/10

kód	objem l	rozměr cm	cena/ks
CNS-160	20	¥61	Kč

- příkon 1 600 W/220 V
- nerezový filtr, délka kabelu 1,5 m
- překapává při 95 °C, udržuje při 83 °C
- čas přípravy 100 šálků/80 minut
- termos s nedostatkem vody se vypne po 30 s

Automat na kávu Hogastra 18/10

kód	objem l	rozměr cm	cena/ks
CNS-35	4,5	¥38	Kč

- příkon 1 600 W/220 V
- nerezový filtr, délka kabelu 1,5 m
- překapává při 95 °C, udržuje při 83 °C
- čas přípravy 22 šálků/20 minut
- termos s nedostatkem vody se vypne po 30 s

Automat na kávu Hogastra 18/10

kód	objem l	rozměr cm	cena/ks
CNS-50	6,5	¥45	Kč

- příkon 1 600 W/220 V
- nerezový filtr, délka kabelu 1,5 m
- překapává při 95 °C, udržuje při 83 °C
- čas přípravy 32 šálků/30 minut
- termos s nedostatkem vody se vypne po 30 s

Automat na kávu Hogastra 18/10

kód	objem l	rozměr cm	cena/ks
CNS-75	9,5	¥49	Kč

- příkon 1 600 W/220 V
- nerezový filtr, délka kabelu 1,5 m
- překapává při 95 °C, udržuje při 83 °C
- čas přípravy 47 šálků/40 minut
- termos s nedostatkem vody se vypne po 30 s

Automat na kávu Hogastra Duo–Tec s čerpací stanicí 18/10

kód	objem l	rozměr cm	cena/ks
CNS-200 DT	25	¥80 x ¥65 x ¥50	Kč

- sestava čerpací stanice + 2x automat Hogastra CNS-100 (objem 2x 12,5 l)
- přípojka k rohovému ventilu 100 mm 3/8 cola

Automat na kávu Hogastra Duo–Tec s čerpací stanicí 18/10

kód	objem l	rozměr cm	cena/ks
CNS-260 DT	33	¥80 x ¥65 x ¥50	Kč

- sestava čerpací stanice + 2x automat Hogastra CNS-130 (objem 2x 16,5 l)
- přípojka k rohovému ventilu 100 mm 3/8 cola

Automat na kávu Hogastra Duo–Tec s čerpací stanicí 18/10

kód	objem l	rozměr cm	cena/ks
CNS-320 DT	40	¥80 x ¥65 x ¥50	Kč

- sestava čerpací stanice + 2x automat Hogastra CNS-160 (objem 2x 20 l)
- přípojka k rohovému ventilu 100 mm 3/8 cola



Automat na horkou vodu Hogastra 18/10

kód	objem l	rozměr cm	cena/ks
HWT-6	6	¥41	Kč

- příkon 2 000 W/230 V
- nerezový filtr, délka kabelu 1,5 m
- doba ohřevu na 90 °C je 20 minut
- automatický výrobek horké vody s termo pojistkou při vyčerpání vody a s termostatem od 30 °C do 99 °C
- po ohřátí vody (čaje, vína, kávy) na zvolenou teplotu se automat přepne do udržovacího režimu



Automat na horkou vodu Hogastra 18/10

kód	objem l	rozměr cm	cena/ks
HWT-10	10	¥44	Kč

- příkon 2 000 W/230 V
- nerezový filtr, délka kabelu 1,5 m
- doba ohřevu na 90 °C je 30 minut
- automatický výrobek horké vody s termo pojistkou při vyčerpání vody a s termostatem od 30 °C do 99 °C
- po ohřátí vody (čaje, vína, kávy) na zvolenou teplotu se automat přepne do udržovacího režimu

Automat na horkou vodu Hogastra 18/10

kód	objem l	rozměr cm	cena/ks
HWT-15	15	¥49	Kč

- příkon 2 000 W/230 V
- nerezový filtr, délka kabelu 1,5 m
- doba ohřevu na 90 °C je 40 minut
- automatický výrobek horké vody s termo pojistkou při vyčerpání vody a s termostatem od 30 °C do 99 °C
- po ohřátí vody (čaje, vína, kávy) na zvolenou teplotu se automat přepne do udržovacího režimu

Automat na horkou vodu Hogastra 18/10

kód	objem l	rozměr cm	cena/ks
HWT-20	20	¥52	Kč

- příkon 2 000 W/230 V
- nerezový filtr, délka kabelu 1,5 m
- doba ohřevu na 90 °C je 50 minut
- automatický výrobek horké vody s termo pojistkou při vyčerpání vody a s termostatem od 30 °C do 99 °C
- po ohřátí vody (čaje, vína, kávy) na zvolenou teplotu se automat přepne do udržovacího režimu



Plovák na čaj

kód	ø mm	cena/ks
HWT-S	150	Kč

- lze použít i na koření