



- Kultovní americké mixéry s planetárním mixováním.
- S tradicí od roku 1919.
- Nejodolnější a nejvýkonnější ve své třídě.
- Najednou zpracuje 7 půlkilových bochánků těsta.
- Ušlehá 19 vajec nebo 2 litry smetany.
- Pokročilý systém kontroly práce mixéru a dostatečný výkon pracovních komponentů, zaručuje dokonalý přehled nad celým procesem.



Kuchyňský robot Professional 6,9l

Kód		Rozměr cm	Hmotnost kg	Cena bez DPH
AI-5KSM7990XEER	●	42 x 37 x 29	13	23 628,-
AI-5KSM7990XEWH	○	42 x 37 x 29	13	23 628,-
AI-5KSM7990XEEM	●	42 x 37 x 29	13	23 628,-

Celokovová konstrukce. Vysoce přesné kovové převody a kovové ovládání. 10st. regulace rychlosti. Účinný motor o výkonu 1,3 HP s přímým převodem. Planetární mixování. Veškeré příslušenství z nerezové oceli. V sestavě: nerezová mísa 6,9 l, metla, hnětací hák, plochý šlehač, štít.



Mísa 6,9l

Kód	Cena bez DPH
AI-5KC7SB	2 140,-

Nerezové provedení.



Metla

Kód	Cena bez DPH
AI-5K7EW	1 066,-

Nerezové provedení.



Hnětací hák

Kód	Cena bez DPH
AI-5K7SDH	1 975,-

Nerezové provedení.



Plochý šlehač

Kód	Cena bez DPH
AI-5K7SFB	1 975,-

Nerezové provedení.



Kuchyňský robot Heavy Duty 6,9l

Kód		Rozměr cm	Hmotnost kg	Cena bez DPH
AI-5KSM7591XEER	●	42 x 37 x 29	13	20 405,-
AI-5KSM7591XEWH	○	42 x 37 x 29	13	20 405,-
AI-5KSM7591XEESM	●	42 x 37 x 29	13	20 405,-

Celokovová konstrukce. Vysoce přesné kovové převody a kovové ovládání.

10st. regulace rychlosti.

Účinný motor o výkonu 1,3 HP s přímým převodem.

Planetární mixování.

V sestavě: nerezová mísa 6,9 l, metla, hnětací hák, plochý šlehač, plastový štít.



Metla

Kód	Cena bez DPH
AI-5K7EW	1 066,-

Nerezové provedení.



Mísa 6,9l

Kód	Cena bez DPH
AI-5K7SB	2 140,-

Nerezové provedení.



Hnětací hák

Kód	Cena bez DPH
AI-5K7DH	653,-

Nikl s antiadhezní úpravou.



Plochý šlehač

Kód	Cena bez DPH
AI-5K7FB	653,-

Nikl s antiadhezní úpravou.



Kuchyňský robot Heavy Duty 5l

Kód		Rozměr cm	Hmotnost kg	Cena bez DPH
AI-5KPM5EER	●	41 x 34 x 26	12	16 769,-
AI-5KPM5EWH	○	41 x 34 x 26	12	16 769,-

Celokovová konstrukce. Vysoce přesné kovové převody.

Regulace rychlosti.

Účinný motor s přímým převodem.

Planetární mixování.

V sestavě: nerezová mísa 5 l, metla, hnětací hák, plochý šlehač, plastový štít.



Metla

Kód	Cena bez DPH
AI-K5AWW	1 066,-

Nerezové provedení.



Mísa 5l

Kód	Cena bez DPH
AI-K5ASB	2 140,-

Nerezové provedení.



Hnětací hák

Kód	Cena bez DPH
AI-K5ADH	736,-

Aluminium, nylonový povrch.



Plochý šlehač

Kód	Cena bez DPH
AI-K5AB	736,-

Aluminium, nylonový povrch.





Eclipse mixér



Eclipse mixér

Kód	Výkon HP	Cena bez DPH
HB-H755	3	41 850,-

Součástí základna, 2 l nádoba a krycí štít.
220-240V
Příkon 1000 W. Váha balení 6,3 kg.
Rozměr: 286x216x470 mm.
Objem polykarbonátové nádoby 2,0 l.



Jeden z nejtichších profesionálních mixérů na světě

Ticho nebo spíše redukce hluku je velice důležitá ze všech různých důvodů. Technologie QuietBlend dramaticky snižuje hluk při mixování. 3 roky záruky. Samozřejmě je možná i zabudování.



Krycí štít

Právě tento štít dělá z mixéru Eclipse pravděpodobně nejtichší komerční mixér na světě. Maximální výška otevřeného štítu je pouhých 56 cm. Proto jeho instalaci a zabudování nebrání skoro nic.

Vysoká odolnost vůči vlhkosti

Tato odolnost je testovaná na přístroji, který simuluje déšť. Proto si mohou dovolit otázku. **Dokáže toto Váš mixér?**



Wave-Action System

Běžné mixéry otáčejí obsah kolem nádoby. Je proto pravděpodobné, že se celý obsah nepromixuje. Wave-Action systém s unikátním tvarem nádoby a nože zajistí 100% účinnost a super krémový výsledek při každém užití.



Quantum 950



7 let záruka na motor

ENDURA Motor

Nový bezkartáčový motor, který byl navržen tak, aby vydržel až 2,5 x více než podobné profesionální mixéry.

Jeden zkušební model (umístěný v centrále Hamilton Beach USA) běžící v režimu 24/7 nese podtitulek heslo **1 milion drinků a stále běží.**



Kovové důležité části

Metalické součásti přístroje, které metalické mají být a tím zvyšují odolnost přístroje.



Quantum950 mixér

Kód	Výkon HP	Cena bez DPH
HB-H950	3	59 200,-

Součásti základna, 2 l nádoba a krycí štít.
220-240V
Příkon 730 W. Váha balení 11,1 kg.
Rozměr: 216x285,6x445 mm.
Objem polykarbonátové nádoby 2,0 l.

Maximálně jednoduché

Vše bylo vymyšleno pro maximálně jednoduchou údržbu, zacházení, ovládání. Zkrátka uživatelsky přívětivé.

Krycí štít

Quietshield stejný jako u mixéru Eclipse zajišťuje perfektní odhlučnění. Snadná obsluha a údržba.

Jednoduché sejmutí celého štítu pro snadnou údržbu mixéru.

Předprogramované cykly

5 programovatelných tlačítek pro nejčastěji používané funkce.

Jednoduché nastavení a možnost deaktivace jednotlivých tlačítek. Jednoduché pro obsluhu.



Indikátor teploty

Upozornění obsluhy na možnost přehřátí. Mixér má samoochlazovací systém pro rychlé ochlazení systému.



Wave-Action System

Běžné mixéry otáčejí obsah kolem nádoby. Je proto pravděpodobné, že se celý obsah nepromixuje. Wave-Action systém s unikátním tvarem nádoby a nože zajistí 100% účinnost a super krémový výsledek při každém užití.

Otto



Juicer



Odšťavňovač Otto

Kód	Výkon HP	Cena bez DPH
HB-HJE960	3	79 000,-

Součástí základna, 2 l nádoba a krycí štít.
220-240V
Příkon 1000 W. Váha balení 6,3 kg.
Rozměr: 286x216x470 mm.
Objem polykarbonátové nádoby 2,0 l.



Hubice

Parkovací pozice hubice zabraňuje okapávání. Její tvar dává přesně bez rozlévání a střikání.



Odšťavňovač citrusů

Kód	Rozměr mm	Cena bez DPH
HB-1G96700	260x254x469	19 990,-

Ergonomický tvar pro různé druhy nádob.
Velice tichý chod.
Snadné čištění.
220/240 V.
Profesionální odšťavňovač.



Otvor

Velký průměr otvoru zajišťuje vysoký komfort užívání a rychlost obsluhy.

Velká nádoba

Velký objem odpadní nádoby zajišťuje rovněž rychlost a komfort obsluhy stroje.





Hamilton Beach

Tournant kuchyňský mixér

Kód	Výkon HP	Cena bez DPH
HB-F600S-CE	3,0	32 590,-
HB-6126-HBF600	náhradní nádoba 1,9 l	4 815,-
HB-98650	náhradní sada nožů	3 707,-

Míchání, mixování, sekání, šlehání.
Salsy, pomazánky, omáčky, dresinky apod.
Příkon 750 W.
Rozměr: 178 x 203 x 457 mm.
Objem polykarbonátové nádoby 1,9 l.



Hamilton Beach

Food Blender kuchyňský

Kód	Výkon HP	Cena bez DPH
HB-F500S-CE	1,0	20 390,-
HB-6126-400-CE	náhradní nádoba 1,8 l	7 950,-
HB-98400	náhradní sada nožů	3 269,-

Míchání, mixování, sekání, šlehání.
Salsy, pomazánky, omáčky, dresinky apod.
Příkon 600 W.
Rozměr: 178 x 203 x 457 mm.
Objem nerezové nádoby 1,8 l.



Hamilton Beach

Rio Blender

Kód	Rozměr mm	Cena bez DPH
HB-B250-CE	165 x 203 x 406	7 990,-
HB-B250S-CE	165 x 203 x 406	8 990,-
HB-6126-250-CE	plastová nádoba 1,25 l	3 166,-
HB-6126-250S-CE	nerezová nádoba 0,95 l	3 861,-
HB-98250	sada nožů	1 236,-

Speciální systém mixování.
Výkonný 450 W motor.
220/240 V.
2 rychlosti + pulsní systém.

HB-B250-CE
Součástí plastová nádoba 1,25 l.
HB-B250S-CE
Součástí nerezová nádoba 0,95 l.



Hamilton Beach

Drink Mixer

Kód	Rozměr mm	Cena bez DPH
HB-HMD400-CE	3 nádoby 318 x 229 x 521	41 990,-
HB-HMD200-CE	1 nádoba 165 x 171 x 521	15 135,-

Profesionální drink mixer. Výkonný 300 W motor. 220/240 V. Bezpečné zapnutí a vypnutí vložení nerezové nádoby. Objem nádoby 0,9 l.

HB-HMD400-CE součástí 3 nerezové nádoby.



Hamilton Beach

Drink Mixer

Kód	Rozměr mm	Cena bez DPH
HB-HMD200-CE	1 nádoba 165 x 171 x 521	15 135,-

Profesionální drink mixer. Výkonný 300 W motor. 220/240 V. Bezpečné zapnutí a vypnutí vložení nerezové nádoby. Objem nádoby 0,9 l.

HB-HMD200-CE součástí 1 nerezová nádoba.



Hamilton Beach

Tango Blender

Kód	Rozměr mm	Cena bez DPH
HB-H450-CE	165 x 229 x 432	16 110,-
HB-6126-450	náhr. nádoba	3 423,-
HB-98450	sada nožů	2 085,-

Mixuje celý obsah. Výkonný 600 W motor. Kovový převod. 220/240 V. 2 rychlosti + pulsní systém. Součástí plastová nádoba 1,4 l. Vteřinový časovač.



Hamilton Beach

Bar Blender

Kód	Rozměr mm	Cena bez DPH
HB-B908-CE	165 x 203 x 387	5 600,-
HB-6126B908	náhr. nádoba plast. 1,25 l	1 750,-
HB-6126B909	náhr. nádoba nerez 0,95 l	2 857,-
HB-98908	sada nožů	952,-

Všestranné mixování. Výkonný 400 W motor. Jedna rychlost + pulsní systém. 220/240 V. Součástí plastová nádoba 1,25 l.



Hamilton Beach

Summit Blender

Kód	Rozměr mm	Cena bez DPH
HB-H850-CE	229 x 305 x 483	43 990,-
HB-CK650	sada pro zabudování	3 423,-
HB-6126-600	náhr. nádoba 1,4 l	4 813,-
HB-6126-650	náhr. nádoba 1,8 l	4 813,-
HB-98650	Sada nožů	3 707,-

Všestranné mixování. Výkonný 1000 W motor. 220/240 V. Programovatelné cykly: rychlé nastavení jednotlivých drinků bez zbytečných prostojů. Automatické vypínání při optimální konzistenci nápoje. Automatické vypnutí při sejmutí či špatném usazení nádoby.



Hamilton Beach

Tempest Blender

Kód	Rozměr mm	Cena bez DPH
HB-H650-CE	178 x 203 x 457	27 850,-
HB-CK650	sada pro zabudování	3 423,-
HB-6126-600	náhr. nádoba 1,4 l	4 813,-
HB-6126-650	náhr. nádoba 1,8 l	4 813,-
HB-98650	sada nožů	3 707,-

Součástí polykarbonátová nádoba 1,8 l. Výkonný 1000 W motor. Pro nejnáročnější provoz. 220/240 V. Časovač. Všestranné mixování.



Elektrická nudlovačka

Kód	W	Váha kg	Cena bez DPH
IM035	160	14,8	35 890,-

Rozměry přístroje: 300 x 250 x 220 mm.
Šířka těsta 210 mm. Výkon 12 kg těsta za hodinu.
Bohatá nabídka příslušenství.
Regulace tloušťky těsta 0-5 mm.



Ruční nudlovačka

Kód	Váha kg	Cena bez DPH
IM010	9,3	15 490,-

Rozměry přístroje: 325 x 275 x 22 mm.
Šířka těsta 210 mm.
Bohatá nabídka příslušenství.
Regulace tloušťky těsta 0-5 mm.



Ruční nudlovačka I.

Kód	Váha kg	Cena bez DPH
IM100	3,4	1 590,-

Rozměry přístroje: 160 x 205 x 185 mm.



Nástavce Imperia

Vyrobené z nerezové oceli. Jednoduše můžete nasadit na Váš Imperia přístroj. Získáte tak další možnosti využití Vašeho přístroje. Připravte pro Vaše strávníky opravdové domácí těstoviny.



Spaghetti nástavec

Kód	Průměr mm	Cena bez DPH
IM097-N	2	3 290,-



Nástavec na těstoviny

Kód	Rozměr mm	Cena bez DPH
IM070-N	2	3 290,-



Tagliatelle nástavec

Kód	Rozměr mm	Cena bez DPH
IM080-N	4	3 290,-



Fettuccine nástavec

Kód	Rozměr mm	Cena bez DPH
IM090-N	6,5	3 290,-



Pappardelle nástavec

Kód	Rozměr mm	Cena bez DPH
IM095-N	12	3 290,-



Pappardelle nástavec

Kód	Cena bez DPH
IM098-N	3 290,-



Sušák těstovin

Kód	Rozměr mm	Cena bez DPH
BH-6113	450x450x455	886,-



Ravioli set

Kód	Rozměr mm	Cena bez DPH
T-IM317	450x450x455	1 099,-

Aluminiové provedení.



Dynamic má ve své nabídce široké portfolio vysoce kvalitních zařízení. Francouzská značka s 53 letou tradicí.

Inovace

Značka **Dynamic** patří mezi světové lídry mezi výrobci profesionálních tyčových mixérů. Existuje celá řada unikátních řešení, které jsou dostupné pouze u **Dynamicu**.



Spolehlivost

Jednoduchý design a materiály nejvyšší kvality zajišťují vyjímečnou spolehlivost. Díky vyjímečné technologii se jedná rovněž o velice efektivní zařízení.



Hygiena

Dynamic nabízí multifunkční a specializované příslušenství. Jsou hygienické a lze je snadno čistit. Jednoduché v používání.




DYNAMIX

DY-MX130
DY-MX140




JUNIOR




MASTER



SMX



DYNACUBE





DYNAMIX

Možnost demontování jednotlivých součástí. 100% hygiena.

Komfort v užívání zajišťuje nízká váha mixérů. Jedny z nejlehčích na světě ve své třídě.

Rozličné příslušenství.



Mixér Dynamix Mini 190

Kód	W	Váha kg	Cena bez DPH
DY-MX090	250	1,2	7 267,-

Regulace otáček - 0 až 13 000 min.



Mixér Dynamix Mini 160

Kód	W	Váha kg	Cena bez DPH
DY-MX050	220	1	5 450,-

Regulace otáček - 0 až 13 000 min.



Dynamix set

Kód	W	Cena bez DPH
DY-MF052	220	7 895,-

Regulace otáček - 0 až 13 000 min.



Mixér Dynamix Mini 190

Kód	W	Váha kg	Cena bez DPH
DY-MX100	220	1,0	7 829,-

Regulace otáček - 0 až 13 000 min.
Nástava Foodmill.



Mixér Dynamix Mini 160

Kód	W	Váha kg	Cena bez DPH
DY-MX055	220	1	5 450,-

Dvě rychlosti I. 8000 a II. 13 000 min.



Mixér Dynamix Mini 190

Kód	W	Váha kg	Cena bez DPH
DY-MX095	250	1,2	7 267,-

Dvě rychlosti I. 8000 a II. 13 000 min.

DYNAMIX Nomad

Svoboda v kuchyni - bateriový tyčový mixér

Lithiumiontové baterie - 2000 mAh.

Výdrž na jedno nabití cca 25 minut.

Doba nabíjení 45 minut.

Nástroje jednoduše demontovatelné a umyvateľné.



Dynamix Nomad 160

Kód	W	Cena bez DPH
MX-130	220	8 589,-

Regulace otáček - 0 - 10 000 min.

Nůž dvě ostří. Váha 1,1 kg/ Balení 1,9 kg.

Délka nástroje 160 mm.



Dynamix Nomad 190

Kód	W	Cena bez DPH
MX-140	250	9 844,-

Regulace otáček - 0 - 10 000 min.

Nůž dvě ostří. Váha 1,5 kg/ Balení 2,2 kg.

Délka nástroje 190 mm.

DYNAMIX náhradní nože



Dynamix set nožů

Kód	Cena bez DPH
DY-AC540	1 420,-

Titan, nerez 18/10.



Nůž 2 x ostří
zeleninové polévky
zeleninové pyré
masné a rybí jídlo



Nůž 4 x ostří
polévky, krémy, marmelády,
těsta, palačinky, emulze,
smoothie



BEATER DISK
šlehačka, vajíčkový sníh,
mléčné koktejly



SKIMMER DISK
bylinné a sýrové omáčky,
majonéza, cukrářské krémy

DYNAMIX příslušenství

Příslušenství pro mixéry linie DYNAMIX. Jednoduché použití a výměna. Jednoduché čištění zajišťuje 100% hygienu.


Foodmill násada

Mixovaný obsah je nasáván a drcen, poté vymrštěn skrz otvory ven. Rozmělňuje dokonce rybí kosti a vlákna v zelenině. Eliminuje dodatečné užití sítka.



Foodmill násada

Kód	Délka cm	Cena bez DPH
DY-AC560	16	4 030,-



Metlička pro Dynamix

Kód	Délka cm	Cena bez DPH
DY-AC516	18,5	2 444,-



Puree násada

Kód	Délka cm	Cena bez DPH
DY-AC517	12,6	5 913,-



DYNAMIX základna

Kód	Cena bez DPH
DY-SM030	793,-



Nádoba na mixování 1 L

Kód	Objem l	Cena bez DPH
DY-AC510	1	727,-



JUNIOR

Nejlehčí mixéry na trhu ve své kategorii.

Odnímatelné a plně čistitelné nástroje z nerezové oceli pro jednoduché čištění.

Možnost plynulého nastavení rychlosti.



Mixér Dynamix Mini 160

Kód	W	Váha kg	Cena bez DPH
DY-AC100	270	1,7	8 853,-

Regulace otáček - 0-12 000 min.



JUNIOR - mixér monoblok

Kód	W	Váha kg	Cena bez DPH
DY-MX020	270	1,7	9 646,-

Pevná neměnná mixovací tyč.



JUNIOR Combi sestava

Kód	W	Cena bez DPH
DY-MX022	270	18 565,-

Sestava motoru, metličky a mixovací tyče.



Mixovací tyč

Kód	Délka cm	Cena bez DPH
DY-AC101	22,5	3 270,-



Mixovací tyč XL

Kód	Délka cm	Cena bez DPH
DY-AC105	30	4 228,-



Junior Metlička

Kód	Délka cm	Cena bez DPH
DY-AC102	18,5	6 441,-




Junior Foodmil nástavec

Kód	Délka cm	Cena bez DPH
DY-AC066	22,5	5 054,-



Junior Puree nástavec

Kód	Délka cm	Cena bez DPH
DY-AC103	30	6 640,-





DYNAMIX MASTER monoblok

Jednoduše demontovatelné nástroje díky systému CleanUp. Lehké a snadno použitelné mixéry pro velké objemy. Plynulé nastavení rychlosti.



Dynamic Master - monoblok

Kód	W	Váha kg	Cena bez DPH
DY-MX005	600	3,4	16 252,-

Otáčky 10 500 min.
Délka nástavce 410 mm.
Clean Up system.



Dynamic Master - monoblok

Kód	W	Váha kg	Cena bez DPH
DY-MX045	600	3,6	18 069,-

Otáčky 10 500 min.
Délka nástavce 500 mm.
Clean Up system.

CleanUp System



DYNAMIX MASTER



MASTER motor

Kód	W	Váha kg	Cena bez DPH
DY-AC001	500	2,4	12 817,-


Regulace otáček - 3000 - 12000 min.



MASTER Combi set

Kód	W	Cena bez DPH
DY-MF002	600	26 459,-

Regulace otáček - 3000 - 10 500 min.
Sestava mixovací tyče a metličky.



MASTER Foodmil nástavec

Kód	Délka cm	Cena bez DPH
DY-AC070	41	9 877,-

Regulace otáček - 3000 - 10 500 min.



MASTER Mixovací tyč

Kód	Délka cm	Cena bez DPH
DY-AC002-H	41	5 979,-

CleanUp čistící systém.



MASTER Mixovací tyč XL

Kód	Délka cm	Cena bez DPH
DY-AC500	50	6 342,-



MASTER Metla XL

Kód	Délka cm	Cena bez DPH
DY-AC200	60	14 072,-



MASTER Metličky

Kód	Délka cm	Cena bez DPH
DY-AC003	24,5	7 664,-



MASTER Puree nástavec

Kód	Délka cm	Cena bez DPH
DY-AC004	42	13 676,-



MASTER Kutr

Kód	Objem l	Cena bez DPH
DY-AC055	5	14 204,-



Úchyt na hrnec

Kód	Cena bez DPH
DY-SM020	462,-



SMX 700 TURBO



Kód	W	Váha kg	Cena bez DPH
DY-MX040	925	6,5	29 990,-

Otáčky 11 000 min.
Délka 87 cm.



SMX 700 Foodmill nástavec

Kód	Délka cm	Cena bez DPH
DY-AC072	43	13 610,-



MASTER úchyt na hrnec

Kód	Cena bez DPH
DY-SM020	462,-





Nejlepší na světě

Číslo 1 v manuálních kráječích zeleniny na světě.

Hygiena a komfort

Jednoduché čištění. Snadná a rychlá manipulace. Rychlá příprava a bezpečná práce.

Variabilita

Použijte různé nože k dosažení požadovaných výsledků.



DYNACUBE kráječ

Kód	Průměr cm	Výška cm	Váha kg	Cena bez DPH
DY-CL010	40	33	3,1	12 189,-



Kráječí nůž 17 mm

Kód	Cena bez DPH
DY-AC064	3 601,-



Kráječí nůž 14 mm

Kód	Cena bez DPH
DY-AC063	3 601,-



Kráječí nůž 10 mm

Kód	Cena bez DPH
DY-AC062	3 601,-



Kráječí nůž 8,5 mm

Kód	Cena bez DPH
DY-AC061	3 601,-





PASTO sous vide GN 1/1

Kód	W	Objem l	Cena bez DPH
T-GTP01	1400	26	36 400,-

Rozměry přístroje: 550 x 330 x 230 mm.
Rychlé nahřívání. Časovač 0 až 999 minut s alarmem.
Žádné pohyblivé části.
Součástí balení poklice.
Jednoduché čištění.



Vortice sous vide cirkulační

Kód	W	Cena bez DPH
T-GTV01	1300	32 980,-

Rozměry přístroje: 330 x 120 x 170 mm.
Kompaktní konstrukce. LCD displej.
Pro nádoby do objemu max. 50 l, hloubka minimálně 15 cm, 9 cm minimální ponor.

Vakuová balička potravin

Kód		Cena bez DPH
VI-VAC260	vakuová balička	28 990,-
VI-VVOIL	olej 500 ml	545,-
VI-VAC262	teflonová páska k liště	75,-

Rozměry přístroje: 480 x 330 x 320 mm.
Rozměry komory: 385 x 280 x 50 mm.
Výkon pumpy 10m³/h. Napětí 110/220/240 V.
Příkon 370 W. Váha 44 kg. Vypouklé víko.



Sáčky vakuovací 100 ks

Kód	Rozměr mm	Mikrony	Cena bez DPH
T-1525-100	250x150	100	115,-
T-2030-100	300x200	100	184,-
T-2535-100	350x250	100	268,-
T-1525-85	250x150	85	109,-
T-2030-85	300x200	85	174,-
T-2535-85	350x250	85	254,-
T-1525-70	250x150	70	109,-
T-2030-70	300x200	70	174,-
T-2535-70	200x300	70	254,-



madlo pro snadnou manipulaci

jednoduchý aretační šroub pro uchycení nástroje

silný elektrický motor 735 W shodný pro mlýnek i tenderizér



1036 nožů jsou zárukou dokonalé a rychlé práce



pomocí šroubu můžeme jednoduše vyměnit nástroj

nebo demontovat z důvodu čištění



snadné "odjištění" a otvírání nádoby



jednoduché umístění nožů



Elektrický tenderizér

Kód	Příkon W	Cena bez DPH
VI-VEL	735	19 900,-

Snadné odpojení a čištění.
V sestavě motorová jednotka a přípojný tenderizér.
Možnost dokoupení mlýnku na maso.
Váha 28 kg. Rozměr: 495 x 220 x 410 mm.
Tenderizér: 1036 nožů. Až 400 plátků masa za hodinu. Významně snižuje ztrátu hmotnosti masa při přípravě.



Elektrický mlýnek na maso

Kód	Příkon W	Cena bez DPH
VI-MMS	735	12 900,-
VI-MWIL	náhradní mlýnek	4 490,-

Snadné odpojení a čištění.
V sestavě motorová jednotka a mlýnek.
Váha 32 kg.
Rozměr: 580 x 380 x 220 mm.

Mlýnek:
Mlecí šnek, posunovač,
dvě mlecí síta o průměru 6 a 8 mm.
Otočný nůž z nerez oceli.
Průměr mlýnku 12 cm.



Řeznická deska

Kód	Průměr mm	Cena bez DPH
VI-MMS-S3	3	590,-
VI-MMS-S4	4	590,-
VI-MMS-S5	5	590,-

**Nutno dokoupit zvlášť.
Není součástí balení.**

Rýžovary

Maximálně jednoduché pro obsluhu. Ovládá se jedním tlačítkem, které se přepíná nahoru a dolů. Automaticky se přepne do udržovací módu, aby nedošlo k převaření rýže. Dvojitá stěna pomáhá udržovat teplotu a šetřit energii. Do odkapávací nádoby u pantu poklice stéká kondenzovaná voda a zamezuje kapání mimo přístroj a udržuje čistotu pracovního prostředí. Vyhřívána poklice u modelu 37560R. Vložka poklice je jednoduše demontovatelná pro snadné čištění. Vnitřní nádoba s nepřilnavou úpravou je rovněž vyjímatelná pro snadnou údržbu. Součástí balení je praktická špachtle pro servírování a odměrka. K uvaření rýže stačí přidat rýži a vodu a stisknout jedno tlačítko.



Rýžovar 14 L, 60 kopečků

Kód	Rozměr cm	Cena bez DPH
HB-37560R	39x46(v)	11 600,-

Váha balení 11,5 kg.
220-240V, 1950W, 50/60 Hz
Součástí balení je příslušenství lopatka a odměrka. Spouští se jedním tlačítkem. Ve chvíli, kdy je rýže hotová přepne se do udržovací fáze a rýži již jen ohřívá. Nerezové opláštění. Vyjímatelná vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem. Vyhřívána je i poklice pro rychlejší a rovnoměrnější vaření. Vyjímatelná kondenzační nádoba pro vodu, která se uvolní během vaření. Kromě bílé, hnědé, jasmínové a basmati rýže umí rýžovar vařit také těstoviny, ovesné vločky či krupici.



Rýžovar 9 L, 40 kopečků

Kód	Rozměr cm	Cena bez DPH
HB-37540	33,5x41(v)	9 450,-

Váha balení 7 kg.
220-240V, 125W, 50/60 Hz
Součástí balení je příslušenství lopatka a odměrka. Spouští se jedním tlačítkem. Ve chvíli, kdy je rýže hotová přepne se do udržovací fáze a rýži již jen ohřívá. Nerezové opláštění. Vyjímatelná vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem. Vyjímatelná kondenzační nádoba pro vodu, která se uvolní během vaření. Kromě bílé, hnědé, jasmínové a basmati rýže umí rýžovar vařit také těstoviny, ovesné vločky či krupici.



Váha kuchyňská

Kód	Vázní plocha cm	Cena bez DPH
VAH-1	23 x 19	5 590,-

Vázní plocha nerezová, kryt váhy plastový. Rozměr váhy: 26 x 28,7 x 13,7 cm. ES ověření. Napájecí adaptér. 6 x monočlánek D 1,5V. Hmotnost váhy 2,8 kg. Tárování, nulování. Váživost 10/20 kg.

Při používání napájení ze sítě, vyjměte baterie z váhy.



Váha kuchyňská voděodolná

Kód	Vázní plocha cm	Cena bez DPH
VAH-2	23 x 19	7 290,-

Vázní plocha nerezová, kryt váhy plastový. Zvýšená odolnost vůči vodě a prachu. Rozměr váhy: 26 x 28,7 x 13,7 cm. ES ověření. Napájecí adaptér. 6 x monočlánek D 1,5 V. Hmotnost váhy 2,8 kg. Tárování, nulování. Váživost 10/20 kg.

Při používání napájení ze sítě, vyjměte baterie z váhy.



Váha můstková

Kód	Vázní plocha cm	Cena bez DPH
VAH-3	46 x 57	9 490,-

Vázní plocha nerezová. Konstrukce váhy ocelová. Rozměr váhy: 46 x 67,5 x 75,5 cm. Napájecí adaptér AC 230 V. Hmotnost váhy 15 kg. Tárování, nulování, limit vážení, počítání. Váživost do 60/150 kg.



Váha kapsní

Kód	Rozměr mm	Cena bez DPH
VAH-6	50x55	520,-

Pro kontrolní vážení. Rozměr váhy: 60 x 20 x 120 mm. Napájení 2 x AAA baterie. Hmotnost váhy 0,1 kg. Váživost 500 g. Dílek 0,1 g.



Váha zátěžová do skladu

Kód	Vázní plocha cm	Cena bez DPH
VAH-7	33x32	3 190,-

Váha má oddělený displej od vázní plochy kabelem 1,5m dlouhým. Pro vážení ve skladu a zázemí provozoven. Rozměr váhy: 32,5x31,5x5 cm. Napájecí adaptér. Hmotnost váhy 4,1 kg. Váživost 100 kg. Dílek 20 g.



Váha kuchyňská neověřená

Kód	Vázní plocha cm	Cena bez DPH
VAH-5		4 500,-

Vázní plocha nerezová. Konstrukce váhy ocelová. Rozměr váhy: 46 x 67,5 x 75,5 cm. Napájecí adaptér AC 230 V. Hmotnost váhy 15 kg. Tárování, nulování, limit vážení, počítání. Váživost do 10/20kg.



Automaty na horkou vodu a kávu HOGASTRA

Ohřívají horkou vodu pomocí topné spirály. Ta je oddělená od nádoby. Nepřichází proto do kontaktu s vodou. To výrazně prodlužuje životnost produktu. Automat na kávu funguje na principu překapávání. Do nerezového sítka nasypeme mletou kávu a spustíme režim překapávání, po dokončení sítka vyjmeme a dále automat udržuje teplotu již hotové kávy. DUO-TEC je čerpací stanice připojená na přívod vodovodní baterie. Tato varianta výrazně usnadňuje přípravu, protože automaty napouštíme přímo u výdeje.



Automat na horkou vodu Hogastra

Kód	Objem l	Výška mm	Čas přípravy 90°C -minuty	Cena bez DPH
HWT-6	6,0	410	20	5 990,-
HWT-10	10,0	440	30	7 490,-
HWT-15	15,0	490	40	10 200,-
HWT-20	20,0	520	50	11 900,-
HWT-S		sítka na čaj		990,-

Nerez 18/10.
 Příkon 1600W/230 V.
 Délka přívodního kabelu 1,5 m.
 Sítko na čaj - průměr 150 mm.

Automat na kávu Hogastra

Kód	Objem l	Výška mm	Čas přípravy šálky/minuty	Cena bez DPH
CNS-35	4,5	380	22/20	5 900,-
CNS-50	6,5	450	32/30	6 590,-
CNS-75	9,5	490	47/40	7 900,-
CNS-100	12,5	530	62/50	9 490,-
CNS-130	16,5	570	82/70	10 590,-
CNS-160	20,0	610	100/80	12 190,-

Délka přívodního kabelu 1,5 m.
 Příkon 1600 W/220 V.
 Nerez 18/10.
 Speciální nerezový mikrofiltr. Není potřeba měnit.
 Překapávání probíhá při teplotě 95° C.
 Udržovací režim 83° C.
 Bezpečnostní pojistka proti přehřátí.
 Termos s nedostatkem vody se po 30 sekundách vypne.

Automat na kávu Hogastra Duo-Tec

Kód	Objem l	Cena bez DPH
CNS-200 DT	2x 12,5	34 500,-
CNS-260 DT	2x 16,5	37 500,-
CNS-320 DT	2x 20,0	41 500,-

Délka přívodního kabelu 1,5 m.
 Příkon 1600 W/220 V.
 V sestavě vždy 2 x Automat na kávu, čerpací stanice.
 Nerez 18/10.
 Stanice se připojuje k vodovodnímu řádu k rohovému ventilu o průměru 10 mm 3/8 cola.
 Speciální nerezový mikrofiltr. Není potřeba měnit.
 Překapávání probíhá při teplotě 95° C.
 Udržovací režim 83° C.
 Bezpečnostní pojistka proti přehřátí.
 Termos s nedostatkem vody se po 30 sekundách vypne.



Výrobník horké vody 10 l

Kód	Rozměr mm	Příkon W	Cena bez DPH
TG-100-10	300	2400	1 790,-

Doba ohřevu 40-60 minut.
Těleso oddělené od nádoby.
Termostat.



Výrobník horké vody 20 l

Kód	Rozměr mm	Příkon W	Cena bez DPH
TG-100-20	300	2400	2 290,-

Doba ohřevu 40-60 minut.
Těleso oddělené od nádoby.
Termostat.



Výrobník horké vody 4 l

Kód	Objem l	Příkon W	Cena bez DPH
E-69472	4,0	1500	2 830,-

Příkon 1800 W/ 230 V.
Termostat s displejem.
Jednoduché nastavení teploty.



Výrobník horké vody dvouplášťový

Kód	Objem l	Příkon W	Cena bez DPH
TG-200-10	10,0	2400	2 190,-

Doba ohřevu 40-60 minut.
Těleso oddělené od nádoby.
Termostat.



Výrobník horké vody dvouplášťový

Kód	Objem l	Příkon W	Cena bez DPH
TG-200-20	20,0	2400	2 790,-

Doba ohřevu 40-60 minut.
Těleso oddělené od nádoby.
Termostat.



Ohříváč svařeného vína

Kód	Objem l	Cena bez DPH
X-A150	27,0	3 990,-

Příkon 1800 W/ 230 V.
Vnitřní a vnější strana smaltovaná.
Doba ohřevu 40-60 minut.
Těleso oddělené od nádoby.

Ohříváče vody

Ohřívají horkou vodu pomocí topné spirály. Ta je oddělená od nádoby. Nepřichází proto do kontaktu s vodou. To výrazně prodlužuje životnost produktu. Úplnou novinkou v naší nabídce je **ohříváč mléka**. Mléko je ohříváno ve vodní lázni. Rovněž teplota je do 65°C, aby se předešlo připálení mléka, kaka, bílé kávy atd.



Ohříváč mléka

Kód	Objem l	Příkon W	Cena bez DPH
B-100	5,0	1000	8 900,-

Příkon 1 kW/230 V.
Do 65°C.
Nepřímý ohřev. Vodní lázeň. Odkapávač.
Vyjímatelná nerezová vložka.





Lampa infra Classic

Kód		Cena bez DPH
E-69266	matný	2 565,-
E-69365	leštěný	2 935,-
E-69367	měděný	2 935,-
E-R69061A	náhradní žárovka	215,-

Infra lampa 220-240 V/ 50-60 Hz.
 Příkon 275 W.
 Ideální vzdálenost od talíře 50-60 cm.
 Váha 2 kg.

Lampa infra stolní

Kód		Cena bez DPH
B-200	nerezové provedení	6 490,-
B-200-1	náhradní žárovka	250,-

Infra lampa 156x216x500 mm.
 0,25 kW/230 V.

Lampa infra Modern

Kód	vzhled	Cena bez DPH
E-69564	matný	2 670,-
E-69566	leštěný	3 205,-
E-69565	měděný	3 260,-
E-R69061A	náhradní žárovka	215,-

Infra lampa 220-240 V/ 50-60 Hz.
 Příkon 275 W.
 Ideální vzdálenost od talíře 50-60 cm.
 Váha 2 kg.



Deska ohřevná elektrická

Kód	Rozměr (mm)	Cena bez DPH
E-69445	530x358	2 350,-

80°C max. Termostat na nastavení teploty.
 Rozměr celkový 650x380x154 mm.
 Váha 4,20 kg. Příkon 300W. 220/240 V/50-60 Hz.
 Kompletní set 3 x GN, 3 x víko a ohřevná deska.



Deska ohřevná elektrická

Kód	Rozměr (mm)	Cena bez DPH
E-69145	550x365	4 390,-

105°C max. Termostat na nastavení teploty.
 Rozměr celkový 620x365x45 mm.
 Váha 4,10 kg. Příkon 230W. 220/240 V/50-60 Hz.



Deska ohřevná elektrická

Kód	Rozměr mm	Cena bez DPH
E-69045	530x358	2 250,-

80°C max. Termostat na nastavení teploty.
 Rozměr celkový 650x380x62 mm.
 Váha 2,6 kg.
 Příkon 300 W. 220-240 V/50-60 Hz.