

TERMOBOXY A TERMOPORTY

Od okamžiku přípravy pokrmů až do momentu, kdy se dostane jídlo ke dveřím zákazníka, se počítá každá vteřina. Udržujte jídlo teplé, nebo studené na každém kroku.

TERMOPORTY S HORNÍM PLNĚNÍM

- Polyethylen + PUR pěna, výborné izolační vlastnosti.
- Do termoportu lze vložit gastronádoby do maximální teploty 90 °C.
- Vylisované úchyty pro jednoduché uchopení. Zavírání na dvě klipsy.
- Termoport je stohovatelný.
- Vhodný do myčky.



Termoport Smart GN 1/1 200

kód	vnější rozměr cm	objem l	kg	cena/ks
RT-11200	°62 x °36 x °29	20	6	Kč

barva šedá, nelze stohovat gastronádoby na sebe




N

Termoport s horním plněním

kód	vnější rozměr cm	objem l	kg	cena/ks
R-UPC280	°68 x °46 x °32	38	11	Kč

barva modrozelená, lze stohovat gastronádoby na sebe




- Vhodný k přímému styku s potravinami bez dalších obalů.
- Polyethylen + PUR pěna, výborné izolační vlastnosti.
- Masivní provedení, stohovatelný, odolný proti korozi, promáčknutí, prasklinám.
- Víko se silikonovým těsněním.
- Čtyři uzavírací spony na podélných stranách.
- Vhodný do myčky.

Termoport s horním plněním Cambro

kód	vnější rozměr cm	kg	cena/ks
R-UPCS 180-480	°64 x °43,5 x °30,5	9,3	Kč

barva šedá, nelze stohovat gastronádoby na sebe



PŘÍSLUŠENSTVÍ



Přepravní vozík Cambro

kód	R-CD160
kompatibilní s	R-UPCS180-480
rozměr mm	°420 x °265 x °620
barva	světle modrá (401)
cena/ks	Kč

VYSVĚTLIVKY SYMBOLŮ:



100% recyklovatelné.



Chemicky inertní
– neovlivněná olejem,
tukem a většinou chemikálií.



Vhodné do myčky nádobí.



Bezpečné pro kontakt
s potravinami.



Vynikající absorpce energie
– odolá velkému nárazu
bez poškození.



Velká konstrukční síla
– schopná zvládnout
značné zatížení při
zachování svého
tvaru a formy.



Lehký – vyrobený z EPP
(Expandovaný polypropylen)
ekologicky šetrného vysoce
výkonného izolačního materiálu.


TERMOPORTY S BOČNÍM PLNĚNÍM

- Ergonomická, nerozbitná držadla pro snadnou manipulaci ve dvou.
- Jednoduchá demontáž dvířek pro snadné čištění.
- Klip s nabídkou na dvířkách pro snadné označování.
- Vestavěné těsnění. Jedna velká nylonová přezka.
- Silná izolace bez freonů udrží teplý/studený obsah po dobu 4 a více hodin.
- Vhodný do myčky.



Termoport s bočním plněním Cambro

kód	vnější rozměr cm	kg	cena/ks
R-UPCS 400-480	°63,5 × °46 × °63	21,1	Kč
barva šedá			



PŘÍSLUŠENSTVÍ



Přepravní vozík Cambro

kód	R-CD400
kompatibilní s	R-UPCS400-480
rozměr mm	°710 × °230 × °530
barva	světle modrá (401)
cena/ks	Kč



Termoizolační přepážka

kód	R-400DIV
kompatibilní s	R-UPCS400-480
rozměr mm	°540 × °38 × °330
barva	světle šedá (180)
cena/ks	Kč

Oddělení studených jídel od teplých v rámci jednoho termoportu. V nezaplněném termoboxu snižuje únik tepla.

TERMOPORT 60 × 40



- Termoport je ideální pro transport krémových výrobků nebo mraženého těsta.
- Polyetylen se silnou vrstvou izolace.

Termoport s bočním plněním pekařský 60 × 40 cm

kód	vnější rozměr cm	kg	kolejnice počet	cena/ks
R-BK60406	°76,5 × °57 × °82	23	7 s odstupem 8,7 cm	Kč
barva modrá				

TERMOPORTY ELEKTRICKY VYHŘÍVANÉ



- Navržený k přepravě s elektřinou i bez ní – vydrží bez zdroje až 4 hodiny.
- Je perfektní volbou na eventy, kde máte omezený přístup k síti.
- Po zapojení se nahřívá pouze hodinu a tři minuty probíhá rekuperace tepla.
- Bezešvá pevná konstrukce, která nezrezaví a nepromáčkne se.
- Nylonová přezka pro jednodušší otevírání.



Termoport elektricky vyhříváný

kód	R-UPCH 4002-401
rozměr cm	°46 × °63 × °67
váha kg	43,8
barva	světle modrá (401)
cena/ks	Kč


Výkon 220 V/265 W.
Délka napájecího kabelu je 2,7 m.



Termoport elektricky vyhříváný

kód	R-UPCH 8002-401
rozměr cm	°52 × °69 × °137,2
váha kg	101
barva	světle modrá (401)
cena/ks	Kč

Výkon 220 V/265 W.
Délka napájecího kabelu činí 2,7 m.
Termoport je neoddělitelný, jedná se o jeden kus, jehož součástí jsou i kolečka.
Termoport disponuje brzdou.



NÁPOJOVÉ TERMOBOXY CAM GoBox®



Navrženo tak, aby pojal 12× 750mililitrových lahví, nebo 12× 1,5litrových plastových lahví.

Dodává se s pohodlným plastovým úchytem.

kód	R-EPPBEVRDST
vnější rozměr cm	°42 × °33,5 × °42
vnitřní rozměr cm	°35,8 × °27,3 × °36,7
váha kg	1,02
objem l	35
barva	černá (110)
cena/ks	Kč

NÁPOJOVÉ TERMOPORTY



DETAILY zapuštěný kohoutek eliminuje kapání, zaručuje rovnoměrné vydávání
KOMFORT jednoduché otvírání pevných západek ulehčuje doplňování obsahu
FUNKČNOST udrží nápoje teplé/chladné přes 4 hodiny, ideální pro catering
VYUŽITÍ udržování teploty nápojů (káva, punč, horká voda, ledový čaj)
BARVA možnost objednat i jiné barevné provedení termoportu



Termoport na nápoje/béžový

kód	rozměr mm	objem l	cena/ks
R-100LCD-157	°290 × °440 × °265	5,7	Kč
R-250LCD-157	°420 × °467 × °230	9,4	Kč
R-500LCD-157	°420 × °620 × °230	18,0	Kč
termoport bez kohoutu			
R-350LCD-157	°420 × °467 × °230	12,7	Kč

Stohovatelný, 4 zavírací spony. Polyethylen + PUR pěna.



Termoport na nápoje/zelený

kód	rozměr mm	objem l	cena/ks
R-UC250-192	°425 × °500 × °300	10,4	Kč
R-UC500-192	°425 × °680 × °300	19,9	Kč
R-UC1000-192	°520 × °655 × °415	39,7	Kč

Stohovatelný, 4 zavírací spony. Polyethylen + PUR pěna.

TABLETOVÝ SYSTÉM TABLOTHERM®



Víko s přítlačnými výlisky, které zabraňují víku misky v pohybu.

Skryté přezky zabraňují zlomení.

Lisovaná pevná konstrukce z polypropylenu s pěnovou izolací.

Systém je stohovatelný, ulehčuje tak přepravu i skladování.

Udrží teplotu studených i horkých jídel zároveň až 1 hodinu.

Spodní díl má čtyři gumové nožičky, které zabraňují pohybu při konzumaci.



Ideální volba k doručování pokrmů domů nebo ve zdravotní péči. Lze mýt v myčce nádobí až do 120 °C. Polypropylenová víka misek se silikonovým těsněním zabraňují rozlití nebo smíchání pokrmů.

Tabletový systém Cambro

kód	vnější rozměr cm	kg	cena/ks
R-ITPD3753	°53 × °37 × °10,5	5	Kč

systém obsahuje horní a spodní díl, dvoudílný talíř, 2 misky o objemu 400 ml, 1 misku o objemu 500 ml a plastová víčka s těsněním

Tabletový systém Cambro

kód	vnější rozměr cm	kg	cena/ks
R-ITPD3753TH	°53 × °37 × °10,5	5,9	Kč

systém obsahuje horní a spodní díl, dvoudílný talíř, 2 misky o objemu 270 ml, 1 misku o objemu 500 ml a plastová víčka s těsněním



Talíř kulatý dvojité

kód	R-122400050
ø mm	254
cena/ks	Kč



Poklop na talíř

kód	R-122600050
ø mm	254
cena/ks	Kč



Miska


kód	ml	cena/ks
R-122450050	500	Kč
R-122500050	400	Kč



Miska izolovaná

kód	ml	cena/ks
R-MDSB16	500	Kč
R-MDSB9	270	Kč

CAM GoBox® PROFESIONÁLNÍ TERMOBOXY



MATERIÁL vysoce izolační expandovaný polypropylen (EPP)
KOMFORT neuvěřitelně lehké termoboxy – snadná dodávka
FUNKČNOST požadované teploty drží přes čtyři hodiny
POUŽITÍ stohovatelné – skvělé pro velké akce



Naplňte termobox do maximální kapacity, udržíte tak teplotu déle.
 K udržení hygieny použijte krabici či jiný vhodný box.
 Při vylití či jiném znečištění ihned umyjte.

VESTAVĚNÝ ŠTÍTEK

Volitelné plastové štítky slouží k identifikaci či ke směřování daného boxu.



TERMOBOXY CAM GOBOX®
 Stohovatelné mezi sebou, a také stohovatelné s konkurenčními značkami.

VOLITELNÝ INSERT KIT

Pro použití za studena použijte chladicí vložku EPPCTLPKG. Vestavěné výřezy chrání potraviny před kondenzací.



ERGONOMICKÉ RUKOJETI
 Pohodlné rukojeti umožňují snadné a bezpečné zvedání termoboxu EPP180LH.



UCHOVÁVÁNÍ TEPLoty 4+ HODIN



NEJLEPŠÍCH VÝSLEDKŮ BUDE DOSÁŽENO NALOŽENÍM POTRAVINOVÝCH GN MEZI 82 °C AŽ 88 °C. NALOŽENÍ NEREZOVÝCH GN NAD 120 °C ZPŮSOBÍ POŠKOZENÍ TERMOBOXU.

TERMOBOXY S VRCHNÍM PLNĚNÍM PRO GN 1/1

GN – 6,5 cm
GN – 6,5 cm
GN – 6,5 cm
GN – 6,5 cm

GN – 6,5 cm
GN – 15 cm



kód	R-EPP180
kapacita	1 GN o hloubce 20 cm
vnější rozměr cm	°60 × °40 × °31,6
vnitřní rozměr cm	°53,8 × °33,8 × °25,4
váha kg	1,2
objem l	46
barva	černá (110)
cena/ks	Kč



kód	R-EPP180LH
kapacita	1 GN o hloubce 20 cm
vnější rozměr cm	°68 × °40 × °32,1
vnitřní rozměr cm	°53,8 × °35,5 × °25,5
váha kg	1,2
objem l	46
barva	černá (110)
cena/ks	Kč



kód	R-EPP180E
kapacita	1 GN o hloubce 20 cm
vnější rozměr cm	°60 × °40 × °31,6
vnitřní rozměr cm	°53,8 × °33,8 × °23,4
váha kg	1,2
objem l	46
barva	černá (110)
cena/ks	Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO TERMOBOXY GN 1/1

Camchiller® GN 1/1

Chladicí vložka je navržena tak, aby udržela vaše pokrmy v chladu. Jednoduše přes noc nechte zamrazit a poté umístěte na horní část nosiče.



kód	R-CP3253
kompatibilní s	EPP160, EPP180, EPP180LH, EPP300, EPP400
rozměr cm	°53 × °32,5 × °3
váha kg	3,9
barva	ledová modř (443)
cena/ks	Kč

Camwarmer® GN 1/1

Ohřívací vložka je navržena tak, aby udržela vaše jídla co nejdéle teplé. Ponořte vložku na 40 minut do horké lázně a poté vložte do dolní části vašeho nosiče.



kód	R-HP3253
kompatibilní s	EPP160, EPP180, EPP180LH, EPP300, EPP400
rozměr cm	°53 × °32,5 × °3
váha kg	3,25
barva	ohnivá červená (444)
cena/ks	Kč

Přepážka Camchiller® GN 1/1

Pokud plánujete své jídlo chladit vložkou, neobejdete se bez přepážky, která ji uchytlí a zajistí, aby správně fungovala. Výřezy podporují přenos chladu a chrání jídlo před kondenzací.



kód	R-EPPCTS
kompatibilní s	R-EPP180, R-EPP18S, R-EPP160
vnější rozměr cm	°60 × °40 × °8,7
vnitřní rozměr cm	°53,7 × °33,7 × °3,4
váha kg	0,37
barva	černá (110)
cena/ks	Kč

Camdolly®

Má 4 otočná kolečka, 2 disponují brzdou.



kód	R-CD3253EPP
kompatibilní s	GN 1/1 Cam GoBox®
nosnost kg	250
váha kg	4,5
barva	ohnivá červená (158)
cena/ks	Kč

Vložka ohřívací 75 °C



kód	R-CGH200WEU
kompatibilní s	GN 1/1 Cam GoBox® 230 V
cena/ks	Kč

Vložka ohřívací 75 °C



kód	R-CGH1W12VCAR
kompatibilní s	GN 1/1 Cam GoBox® 12 V
cena/ks	Kč



POUŽITÍ TERMOBOXU
Určený k přepravě pekařských i jiných beden rozměru 40 × 60 cm.

LEHKÁ IDENTIFIKACE
Snadná identifikace pomocí štítků. Může být použito i na Cam GoBoxes.

ZAPUŠTĚNÉ RUKOJETI
Uspodňují nošení a skladování.

STABILITA
Cam GoBoxes jsou plně stohovatelné i s jinými značkami.



kód	R-EPP4060T3000
hloubka cm	30
vnější rozměr cm	69 × 49 × 37
vnitřní rozměr cm	62,5 × 42,5 × 30,5
váha kg	1,7
objem l	80
barva	černá (110)
cena/ks	Kč

STABILITA
Termoboxy jsou plně stohovatelné i s jinými značkami.

LEHKÁ IDENTIFIKACE
Snadná identifikace pomocí štítků. Může být použito i na Cam GoBoxes.

PLNĚ 270° PŘÍSTUP
Odolné panty umožňují otevřít dveře až do 270° – snadný přístup k výrobkům. Přezky drží dveře během přepravy bezpečně zavřené.




MOŽNOST UCHYCENÍ ZE VŠECH 4 STRAN
Promyšleně navržené zabudované rukojeti podél celého horního okraje.

UNIKÁTNÍ DESIGN
Přídávka pro chladič či ohřívací vložku. Umístění na zadní straně termoboxu pro rovnoměrné rozdělení teplot.

ŠETRNÉ OTEVÍRÁNÍ A ZAVÍRÁNÍ
Zkosené hrany dveří zajišťují snadné uzavření a uzamknutí. Odolné západky pro dlouhodobé použití.

ODKAPÁVACÍ BARIÉRA
Integrovaná bariéra zabráňuje kapání v případě kondenzace.



TERMOBOX S PŘEDNÍM PLNĚNÍM S VĚSTAVĚNÝMI KOLEJNICEMI

i Termobox s předním plněním je navržen tak, aby bezpečně udržel plechy 60 × 40 cm po celou dobu přepravy.



kód	R-EPP4060F6R
kolejnice počet	6 s odstupem 6 cm
vnější rozměr cm	77 × 54 × 68,7
vnitřní rozměr cm	61,5 × 41 × 58,5
váha kg	6,34
objem l	126
barva	černá (110)
cena/ks	Kč



kód	R-EPP4060F9R
kolejnice počet	9 s odstupem 3,5 cm
vnější rozměr cm	77 × 54 × 68,7
vnitřní rozměr cm	61,5 × 41 × 58,5
váha kg	6,6
objem l	126
barva	černá (110)
cena/ks	Kč

Camdolly®
Má 4 otočná kolečka, 2 disponují brzdou.



kód	R-CD4060EPP
kompatibilní s	R-EPP4060F6R R-EPP4060F9R
nosnost kg	250
váha kg	5,27
barva	červená (358)
cena/ks	Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO TERMOBOXY 4060

Camchiller®
Chladič vložka je navržena tak, aby udržela vaše pokrmy v chladu. Jednoduše přes noc nechte zamrazit a poté umístěte na horní část nosiče.



kód	R-CP3253
kompatibilní s	EPP160, EPP180, EPP180LH, EPP300, EPP400
rozměr cm	53 × 32,5 × 13
váha kg	3,9
barva	ledová modř (443)
cena/ks	Kč

Camwarmer®
Ohřívací vložka je navržena tak, aby udržela vaše jídla co nejdéle teplé. Ponořte vložku na 40 minut do horké lázně a poté vložte do dolní části vašeho nosiče.



kód	R-HP3253
kompatibilní s	EPP160, EPP180, EPP180LH, EPP300, EPP400
rozměr cm	53 × 32,5 × 13
váha kg	3,25
barva	ohnivá červená (444)
cena/ks	Kč

Camdolly®
Má 4 otočná kolečka, 2 disponují brzdou.



kód	R-CD3253EPP
kompatibilní s	GN 1/1 Cam GoBox®
nosnost kg	250
váha kg	4,5
barva	ohnivá červená (158)
cena/ks	Kč

i NEJLEPŠÍCH VÝSLEDKŮ BUDE DOSAŽENO NALOŽENÍM POTRAVINOVÝCH GN MEZI 82 °C AŽ 88 °C. NALOŽENÍ NEREZOVÝCH GN NAD 120 °C ZPŮSOBÍ POŠKOZENÍ TERMOBOXU.



UCHOVÁVÁNÍ TEPLoty 4+ HODIN



Možnost uchycení ze všech 4 stran.

VESTAVĚNÝ ŠTÍTEK

Volitelné plastové štítky slouží k identifikaci či ke směřování daného boxu (součást R-EPP300 a R-EPP400).

ŠETRNÉ OTEVÍRÁNÍ A ZAVÍRÁNÍ
Zkosené hrany dveří zajišťují snadné uzavření a uzamknutí. Odolné západky pro dlouhodobé použití.

ODKAPÁVACÍ BARIÉRA
Integrovaná bariéra zabraňuje kapání v případě kondenzace.


PLNĚ 270° PŘÍSTUP
Odolné panty umožňují otevřít dveře až do 270°. Snadný přístup k výrobkům. Přezky drží dveře během přepravy bezpečně zavřené.

STABILITA

Termoboxy jsou plně stohovatelné.

NÁSTROJE K ÚDRŽBĚ TEPLoty

Přední nakládací nosiče termoboxu jsou navrženy s dostatečným prostorem pro uložení GN 1/1 s Camwarmer® nebo Camchiller®.



kód	R-EPP400
kapacita	4 GN o hloubce 10 cm
vnější rozměr cm	64 x 44 x 62,5
vnitřní rozměr cm	53,5 x 33 x 52,5
váha kg	3,9
objem l	86
barva	černá (110)
cena/ks	Kč



UCHOVÁVÁNÍ TEPLoty 4+ HODIN

i NEJLEPŠÍCH VÝSLEDKŮ BUDE DOSAŽENO NALOŽENÍM POTRAVINOVÝCH GN MEZI 82 °C AŽ 88 °C. NALOŽENÍ NEREZOVÝCH GN NAD 120 °C ZPŮSOBÍ POŠKOZENÍ TERMOBOXU.



TERMOBOXY NA PIZZU Cam GoBox®



Ventilace, která uvolňuje páru a zachovává křupavou kůrku.

Pro pizza krabice rozměru 33 x 33 cm.

K dispozici ve čtyřech různých velikostech: od dvou až po osm pizz.



kód	R-EPPZ35100
vnější rozměr cm	41 x 41 x 17,4
vnitřní rozměr cm	35 x 35 x 10
váha kg	0,68
obsah	2x pizza
barva	černá (110)
cena/ks	Kč



kód	R-EPPZ35175 bez držadla R-EPPZ35175BST černý úchyt R-EPPZ35175RST červený úchyt	cena/ks
vnější rozměr cm	41 x 41 x 24,9	Kč
vnitřní rozměr cm	35 x 35 x 17,5	Kč
váha kg	0,82/0,89 s úchytem	Kč
obsah	4x pizza	
barva	černá (110)	



kód	R-EPPZ35265 bez úchytu R-EPPZ35265BST černý úchyt R-EPPZ35265RST červený úchyt	cena/ks
vnější rozměr cm	41 x 41 x 33,9	Kč
vnitřní rozměr cm	35 x 35 x 26,5	Kč
váha kg	1,107 s úchytem	Kč
obsah	6x pizza	
barva	černá (110)	



kód	R-EPPZ35330 bez úchytu R-EPPZ35330BST černý úchyt R-EPPZ35330RST červený úchyt	cena/ks
vnější rozměr cm	41 x 41 x 40,4	Kč
vnitřní rozměr cm	35 x 35 x 33	Kč
váha kg	1,23/1,3 s úchytem	Kč
obsah	8x pizza	
barva	černá (110)	



UCHOVÁVÁNÍ TEPLoty 4+ HODIN

i NEJLEPŠÍCH VÝSLEDKŮ BUDE DOSAŽENO NALOŽENÍM POTRAVINOVÝCH GN MEZI 82 °C AŽ 88 °C. NALOŽENÍ NEREZOVÝCH GN NAD 120 °C ZPŮSOBÍ POŠKOZENÍ TERMOBOXU.

TOMGAST

PROFESIONÁLNÍ PIZZA TAŠKY GoBAGS®

2 odolné nylonové popruhy.

Odolná nylonová rukojef.

Izolace s vysokou hustotou udržuje jídlo horké.

Extra dlouhý suchý zip.

Povrch velmi dobře odolává vlhkosti. Skvělé tepelné izolační vlastnosti.

Zesílené šití pro větší výdrž.

Extra velká klapa.

Profesionální zpracování, polyesterový vnější povrch. Stálý, robustní a omyvatelný.



Uchovávejte tašku pevně uzavřenou. Po použití otřete. Po použití nebo vyčištění vysušte na vzduchu. Okamžitě utřete případné znečištění.

STANDARDNÍ PIZZA TAŠKY GoBAGS®



kód	R-GBP216-110 černá R-GBP216-521 červená
rozměr cm	42 x 46 x 16,5
kapacita	2x pizza ø 40,6 nebo 3x pizza ø 35,5
barva	černá (110) / červená (521)
cena/ks	Kč



kód	R-GBP318-110 černá R-GBP318-521 červená
rozměr cm	44,5 x 51 x 19
kapacita	3x pizza ø 45,7 nebo 4x pizza ø 40,6
barva	černá (110) / červená (521)
cena/ks	Kč



kód	R-GBP518-110
rozměr cm	49,5 x 49,5 x 32
kapacita	5x pizza ø 45,7 nebo 6x pizza ø 40,6
barva	černá (110)
cena/ks	Kč



TOMGAST



kód	R-GBD101011-110
rozměr cm	25,5 × 25,5 × 28
barva	černá (110)
cena/ks	Kč



kód	R-GBD211417-110
rozměr cm	53,5 × 35,5 × 43
barva	černá (110)
cena/ks	Kč



kód	R-GBD151212-110
rozměr cm	38 × 30,5 × 30,5
barva	černá (110)
cena/ks	Kč



kód	R-GBD211414-110
kapacita	GN 1/1
rozměr cm	53,5 × 35,5 × 35,5
barva	černá (110)
cena/ks	Kč

VOZÍKY

Nezbytným vybavením pro všechny gastro-provozovny jsou také vozíky. V naší nabídce najdete vozíky servírovací, vozíky pro GN, plechy, ale i vozíky plošinové – všechny typy pro použití v jídelnách, hotelech, skladech, nemocnicích či pekárnách.



VOZÍKY CAMBRO



Rozšiřitelný o náhradní rozdělovače.

4 tubusy až pro 280 talířů,
největší průměr talíře až 305 mm.



Součástí balení
je vinylový
potah, poslouží
při skladování
i transportu.



Nosnost vozíku je až 227 kg.

4 otočná kolečka s brzdou.


CAMBRO

Vozík Caddy S/4 sloupový


kód	rozměr mm	cena/ks
R-ADCSC	9686 × 807 × 686	Kč

Vinylový potah je součástí balení.


PŘÍKLADY MOŽNOSTÍ UŽITÍ A ROZŠÍŘENÍ



4 POZICE
až 280 talířů ø 30 cm




5 POZIC
až 350 talířů ø 22,9 cm



5 POZIC
až 350 talířů ø 22,2 cm




8 POZIC
až 560 talířů ø 19,1 cm



13 POZIC
až 910 talířů ø 14 cm



13 POZIC
až 910 talířů ø 13,3 cm



16 POZIC
až 1 120 talířů ø 11,7 cm

VOZÍKY SERVÍROVACÍ



Vozík servírovací svařovaný

kód	rozměr mm	cena/ks
B-527-2	900 × 950 × 600	Kč

Vozíky jsou dodávány smontované.

- nerezová ocel 18/10, bytelná konstrukce
- nosnost vozíku 120 kg, nosnost police 80 kg
- rozměr police 800 × 500 mm
- vzdálenost mezi policemi 585 mm
- 4 otočná kolečka, 2 s brzdou



Vozík servírovací

kód	rozměr mm	cena/ks
VC-28-2	855 × 950 × 530	Kč

Vozíky jsou dodávány demontované.

- nerezové provedení
- nosnost vozíku 110 kg, nosnost police 70 kg
- rozměr police 830 × 510 mm
- vzdálenost mezi policemi 560 mm
- 4 otočná kolečka, 2 s brzdou



Vozík servírovací

kód	rozměr mm	cena/ks
R-BC331KD480	835 × 965 × 410	Kč
R-BC340KD480	1 015 × 950 × 540	Kč

Vozíky jsou dodávány demontované.

- nerezové provedení
- nosnost vozíku R-BC331KD480 je 136 kg
- nosnost vozíku R-BC340KD480 je 180 kg
- 3 police vyrobené z polypropylenu, odolné vůči skvrnám



Vozík servírovací svařovaný

kód	rozměr mm	cena/ks
B-528-3	900 × 950 × 600	Kč

Vozíky jsou dodávány smontované.

- nerezová ocel 18/10, bytelná konstrukce
- nosnost vozíku 120 kg, nosnost police 80 kg
- rozměr police 800 × 500 mm
- vzdálenost mezi policemi 275 mm
- 4 otočná kolečka, 2 s brzdou



Vozík servírovací

kód	rozměr mm	cena/ks
VC-28-3	855 × 950 × 530	Kč

Vozíky jsou dodávány demontované.

- nerezové provedení
- nosnost vozíku 120 kg, nosnost police 70 kg
- rozměr police 830 × 510 mm
- vzdálenost mezi policemi 275 mm
- 4 otočná kolečka, 2 s brzdou



Závěsné koše pro vozík

kód	rozměr mm	cena/ks
R-BC331KDTC	330 × 560 × 240	Kč
R-BC331KDSH	330 × 185 × 240	Kč

kompatibilní s R-BC331KD480, R-BC340KD480

- polypropylen
- využití například na odpad nebo příbory a jiné doplňky



Výplně stěn

kód	cena/ks
R-BC340KDP480	Kč

kompatibilní s R-BC340KD480

- v balení 3 ks = komplet pro vyplnění jednoho patra vozíku



VOZÍKY NA GN/ PLOŠINOVÉ



N

Vozík na tablety

kód	rozměr mm	kg	cena/ks
A-194-1	°600 × °1 800 × °390	17	Kč

Celkem 12 zásuvů.

- nerezové provedení
- oboustranné zabezpečení proti vypadnutí
- 4 otočná kolečka ø 12 cm, 2 s brzdou



N

Vozík na plechy 60 × 40 cm

kód	rozměr mm	kg	cena/ks
A-195-4	°620 × °1 740 × °470	22	Kč

Celkem 15 zásuvů.

- nerezové provedení
- oboustranné zabezpečení proti vypadnutí GN
- 4 otočná kolečka ø 12 cm, 2 s brzdou



N

Vozík na tácy

kód	rozměr mm	kg	cena/ks
A-195-7	°860 × °1 650 × °510	42	Kč

Celkem 2 × 10 zásuvů.

Pro tácy rozměru 45,4 × 35,5 cm.

- hliníkové profily, bočnice z MDF
- 4 otočná kolečka ø 12 cm, 2 s brzdou



N

Vozík na tácy

kód	rozměr mm	kg	cena/ks
A-195-6	°515 × °1 650 × °475	30	Kč

Celkem 10 zásuvů. Pro tácy rozměru 45,5 × 35,5 cm.

- hliníkové profily, bočnice z MDF
- 4 otočná kolečka ø 12 cm, 2 s brzdou



N

Vozík na gastronádoby GN 1/1

kód	rozměr mm	kg	cena/ks
A-195-1	°550 × °950 × °380	16	Kč

Celkem 7 zásuvů.

- nerezové provedení
- oboustranné zabezpečení proti vypadnutí GN
- 4 otočná kolečka ø 12 cm, 2 s brzdou



N

Vozík na gastronádoby GN 1/1

kód	rozměr mm	kg	cena/ks
A-195-3	°550 × °1 710 × °740	31	Kč

Celkem 30 zásuvů.

- nerezové provedení
- oboustranné zabezpečení proti vypadnutí GN
- 4 otočná kolečka ø 12 cm, 2 s brzdou



N

Vozík na příbory

kód	rozměr mm	cena/ks
A-151-2	°620 × °945 × °400	Kč

- nerezové provedení
- obsahuje 2 zásobníky na příbory
- 4 otočná kolečka, 2 s brzdou



N

Vozík na gastronádoby GN 1/1

kód	rozměr mm	kg	cena/ks
A-195-2	°550 × °1 710 × °380	19	Kč

Celkem 15 zásuvů.

- nerezové provedení
- oboustranné zabezpečení proti vypadnutí GN
- 4 otočná kolečka ø 12 cm, 2 s brzdou



N

Vozík na koše do myčky

kód	rozměr mm	cena/ks
A-195-5	°560 × °1 710 × °560	Kč

Celkem 7 zásuvů, mezi zásuvy je výška 20 cm.

- nerezové provedení
- oboustranné zabezpečení proti vypadnutí GN
- 4 otočná kolečka, 2 s brzdou



Vozíky ploštinové

kód	rozměr mm	cena/ks
● T-142-11	°730 × °860 × °490	Kč
● T-140-06	°740 × °870 × °480	Kč

Skládací madlo.